



## Prislista



**Nr.12**

**December 2000**

**BEST™****8950**

BEST 8950 serien är en dator med all funktionalitet som man känner igen från stationära maskiner. Med sin 15,1" stora XGA TFT färgskärm har den en aktiv bildyta som motsvarar en standard 17" bildskärm. Maskinen har ett separat numeriskt tangentbord och egna piltangenter. BEST 8950 är baserad på Intel Mobile Pentium III processorer med klockfrekvenser på 600 - 750 MHz. Internminnet är av typen synkront minne med 10ns access tid (SDRAM) och kan byggas ut till hela 512 Mb. Den termostattyrd fläkten går vid behov och har en mycket låg ljudnivå. BEST 8950 är bestyckad med en avancerat 8MB ATI Rage Pro 2D/3D grafik accelerator som kör AGP på 2x hastighet, något som gör den väl förberedd för multimedia presentationer och kan kopplas till AV-utrustning via den externa bildskärmsporten eller den inbyggda S-VHS kontakten. BEST 8950 är utrustad med avancerat 16-bit stereo ljudkort med 1Mb wavetable. Den inbyggda DVD-spelaren kan användas samtidigt som man har tillgång till diskettstationen. Tillsammans med den medföljande MPEG-programvaran gör detta att den kan visa filmer med imponerande ljud- och bildkvalitet. Diskettstationen kan bytas ut mot en I/O Mega ZIP drive, LS-120 eller en extra hårddisk. 3 års garanti på system och 1 år på bildskärm och processor.

**Nu inklusive DVD-ROM och S/W MPEG 2****Tekniska specifikationer**

<b>Processor</b>	Pentium III 600/650 MHz med Speedstep Pentium III 700/750 MHz med Speedstep	<b>Komm.</b>	Infraröd FIR (IrDA 1,1), ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0)
<b>Minne</b>	64Mb SDRAM max 512 Mb	<b>I/O Portar</b>	2x USB, 1x S-Video ut, 1x video in, 2x mus/tang. 1x seriell, 1x Parallell, 1x ext. Skärm, <b>IEEE1394</b>
<b>Cache</b>	32 KB intern och 256 KB level 2 on-die	<b>Batteri</b>	Li ION, 7000mA, 76W,
<b>Skärm</b>	15,1" XGA med True color	<b>Ljud</b>	3D ljud med 1 MB HardWare Wave Table
<b>Videokort</b>	2x AGP grafikaccelerator med <b>8MB</b> SGRAM Stöder HardWare MPEG och Direct Draw ATI Rage Pro 2x AGP, 2D/3D	<b>Diskettst.</b>	1,44Mb, kan bytas ut mot I/O mega ZIP, LS-120 eller MO drive
<b>DVD</b>	Inbyggd DVD 6X och S/W MPEG II modul	<b>Dimension</b>	357mm x 275mm x 50mm
<b>PC Card</b>	2 st Typ I/II eller 1 st typ III Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Vikt</b>	4 kg
<b>Hårddisk</b>	Löstagbar 6/10/15/18/30 Gb Stöder LBA mode, Master PCI och PIO nivå 4	<b>OS</b>	Levereras med MS Win98 2nd edition. Kan levereras för-installerat med Win'NT 4.0/2000
		<b>Programvara</b>	LapLink 2000 OEM
		<b>Tangentbord</b>	102 tang med separat numerisk tangentdel
		<b>Garanti</b>	3 års garanti på system och 1 år på skärm o CPU. 128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
<b>Pentium III 600 MHz Speedstep, 15,1" XGA aktiv TFT</b>		<b>XX= 64</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
100903 - XX	8950, PIII 600, 15,1, 6 Gb	22.661	23.283	24.528	30.572
101161 - XX	8950, PIII 600, 15,1 TFT, 10 Gb	22.874	23.496	24.741	30.785
101162 - XX	8950, PIII 600, 15,1 TFT, 15 Gb	23.736	24.981	24.981	31.025
100905 - XX	8950, PIII 600, 15,1, 20 Gb	24.594	25.216	26.461	32.505
101116 - XX	8950, PIII 600, 15,1, 30 Gb	26.688	27.310	28.554	34.599

		64	12	25	51
<b>Pentium III 650 MHz Speedstep, 15,1" XGA aktiv TFT</b>		<b>XX= 64</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
100906 - XX	8950, PIII 650, 15,1, 6 Gb	23.261	23.883	25.128	31.172
101163 - XX	8950, PIII 650, 15,1 TFT, 10 Gb	23.474	24.096	25.341	31.385
101164 - XX	8950, PIII 650, 15,1 TFT, 15 Gb	23.714	24.336	25.581	31.625
100908 - XX	8950, PIII 650, 15,1, 20 Gb	25.194	25.816	27.061	33.105
101117 - XX	8950, PIII 650, 15,1, 30 Gb	27.288	27.910	29.154	35.199

		64	12	25	51
<b>Pentium III 700 MHz Speedstep, 15,1" XGA aktiv TFT</b>		<b>XX= 64</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
100987 - XX	8950, PIII 700, 15,1, 6 Gb	23.968	24.590	25.834	31.879
101165 - XX	8950, PIII 700, 15,1 TFT, 10 Gb	24.181	24.803	26.048	32.092
101166 - XX	8950, PIII 700, 15,1 TFT, 15 Gb	23.799	23.799	26.288	32.332
100989 - XX	8950, PIII 700, 15,1, 20 Gb	25.901	26.523	27.768	33.812
101118 - XX	8950, PIII 700, 15,1, 30 Gb	27.994	28.616	29.861	35.905

		64	12	25	51
<b>Pentium III 750 MHz Speedstep, 15,1" XGA aktiv TFT</b>		<b>XX= 64</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
100990 - XX	8950, PIII 750, 15,1, 6 Gb	25.394	26.016	27.261	33.305
101167 - XX	8950, PIII 750, 15,1 TFT, 10 Gb	25.608	26.230	27.474	33.519
101168 - XX	8950, PIII 750, 15,1 TFT, 15 Gb	25.848	26.470	27.714	33.759
100992 - XX	8950, PIII 750, 15,1, 20 Gb	27.328	27.950	29.194	35.239
101119 - XX	8950, PIII 750, 15,1, 30 Gb	29.421	30.043	31.288	37.332

Optioner BEST 8950		pris
<b>Minne</b>		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	659
201031	128 Mb 144 pin, PC100	1.318
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.518
<b>Batterier och laddare</b>		
200773	Internt batteri Li-ION 8900/50	1.882
200874	Internt batteri Li-ION Smart 8950	2.071
200672	Biladapter 6600/50 8900/50 1100/50	889
200685	AC adapter 100-240V 6600/50 8900/50 1	659
<b>Portreplikator</b>		
200818	Portreplicator 8900/8950	1.694
<b>Andra operativsystem tillägg</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallerad	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallerad	982
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0

Optioner BEST 8950		pris
<b>Primära hårddiskar</b>		
200853	6 Gb lös hd 8900/8950 primär	2.541
201134	10 Gb lös 8950 primär inkl släde	2.842
201136	15 Gb lös 8950 primär inkl släde	3.181
201060	20 Gb hd 8950 inkl släde, primär	5.271
201130	30 Gb lös 8950 primär inkl släde	8.226
<b>Sekundära hårddiskar</b>		
200854	6 Gb lös hd 8900/8950 sekundär	2.541
201135	10 Gb hd 8950 sekundär inkl släde	2.842
201137	15 Gb hd 8950 sekundär inkl släde	3.181
201061	20 Gb hd 8950 inkl släde, sekundär	5.271
201131	30 Gb hd 8950 sekundär inkl släde	8.226
<b>Övriga optioner</b>		
201019	DVD & s/w MPEG 2 8950	3.223
201020	DVD & h/w MPEG 2 8950	4.533
200918	H/w MPEG 2 8950 vid lev	1.054
200817	LS 120	1.600
200802	IOMEGA ZIP 100 8950	1.694
200777	Notebook väska 8900/8950	335
200805	3 års tilläggsgaranti 8950	2.353
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

**BEST****3150**

BEST 3150 serien erbjuder mycket kraftfull prestanda till ett attraktivt pris, genom att använda Intels Celeron- och Pentium III- processorer. Till detta kommer 13.3" och 14.1" TFT skärmar med XGA upplösning som ger mycket bra färg och ljusstyrka tillsammans med ett högpresterande ATI Rage Pro grafikort som ger bra 2D/3D prestanda.

Systemet väger 3kg och är endast 38mm högt vilket inbjuder till mobilitet med CD-ROM och FDD samtidigt, systemet är alltså av 'all-in-one' modell.

För flexibilitet kan FDD enkelt bytas mot en extra HDD. CD-ROM kan bytas mot DVD tillsammans med mjukvara MPEG2 för avspelnning av långfilm eller multimediapresentationer.

Ytterligare tillbehör är portreplikator för smidig tillkoppling av externt tangentbord/mus, bildskärm, seriell/parallell, 2x USB.

BEST 3150 erbjuder ett mycket bra pris på en 'all-in-one' modell med endast 38mm höjd och tilltalande design.



### Tekniska specifikationer

<b>Processor</b>	Intel Celeron 600 MHz Pentium III 600-750 MHz med Speedstep	<b>Komm.</b>	Infraröd FIR (IrDA 1.1)/ASKIR, HPSIR (IrDA 1.0)
<b>Minne</b>	64 till 512 MB SDRAM	<b>I/O Portar</b>	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmus/tang. 2xUSB, 1xS-VHS ut, 1xportrep, <b>IEEE1394</b>
<b>Cache</b>	32 KB intern och 128 KB level 2 on-die	<b>Batteri</b>	Li-ION Smart
<b>Skärm</b>	13.3"/14.1" XGA TFT färgskärm	<b>Ljud</b>	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
<b>Videokort</b>	ATI Rage Pro med <b>8MB</b> SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator AGP	<b>Diskettst.</b>	1,44Mb, (löstagbar)
<b>PC Card</b>	2 st Typ I/II eller 1 st typ III Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Dimension</b>	316mm x 256mm x 38mm
<b>Hårddisk</b>	6/10/15/20/30 Gb (löstagbar) Stöder LBA mode, Master PCI och PIO nivå 4	<b>Vikt</b>	3 Kg
<b>CD-ROM</b>	24X, inbyggd (löstagbar), alt DVD	<b>OS</b>	Levereras med MS Win98 2nd edition. Kan levereras förinstallerat med Win'NT 4.0/2000
		<b>Programvara</b>	LapLink 2000 OEM
		<b>Tangentbord</b>	A4 storlek med stöd för Win'95/98
		<b>Garanti</b>	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm		64	12	25	51
101030 - XX	3150, Celeron 600, 13,3, 6 Gb	15.635	16.257	17.502	23.546
101169 - XX	3150, Celeron 600, 13,1 TFT, 10 Gb	15.848	16.470	17.715	23.759
101170 - XX	3150, Celeron 600, 13,1 TFT, 15 Gb	16.088	16.710	17.955	23.999
101032 - XX	3150, Celeron 600, 13,3, 20 Gb	17.568	18.190	19.435	25.479
101123 - XX	3150, Celeron 600, 13,3, 30 Gb	19.662	20.284	21.528	27.573
101027 - XX	3150, PIII 600 MHz, 13,3, 6 Gb	17.648	18.270	19.515	25.559
101171 - XX	3150, PIII 600, 13,1 TFT, 10 Gb	17.048	17.670	18.915	24.959
101172 - XX	3150, PIII 600, 13,1 TFT, 15 Gb	17.288	17.910	19.155	25.199
101029 - XX	3150, PIII 600 MHz, 13,3, 20 Gb	19.582	20.204	21.448	27.493
101124 - XX	3150, PIII 600, 13,3, 30 Gb	21.675	22.297	23.542	29.586

		64	12	25	51
14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm Intel Celeron					
101093 - XX	3150, Celeron 600 MHz, 14,1, 6 Gb	16.322	16.944	18.188	24.233
101173 - XX	3150, Celeron 600, 14,1 TFT, 10 Gb	16.535	17.157	18.402	24.446
101174 - XX	3150, Celeron 600, 14,1 TFT, 15 Gb	16.775	17.397	18.642	24.686
101095 - XX	3150, Celeron 600 MHz, 14,1, 20 Gb	18.255	18.877	20.122	26.166
101125 - XX	3150, Celeron 600, 14,1, 30 Gb	20.348	20.970	22.215	28.259

		64	12	25	51
14,1" XGA TFT Färgskärm Intel Pentium III Speedstep					
100946 - XX	3150, PIII 600 MHz, 14,1, 6 Gb	18.335	18.957	20.202	26.246
101175 - XX	3150, PIII 600, 14,1 TFT, 10 Gb	17.735	18.357	19.602	25.646
101176 - XX	3150, PIII 600, 14,1 TFT, 15 Gb	17.975	18.597	19.842	25.886
100948 - XX	3150, PIII 600 MHz, 14,1, 20 Gb	20.268	20.890	22.135	28.179
101127 - XX	3150, PIII 600, 14,1, 30 Gb	21.548	22.170	23.415	29.459
100949 - XX	3150, PIII 650 MHz, 14,1, 6 Gb	18.935	19.557	20.802	26.846
101177 - XX	3150, PIII 650, 14,1 TFT, 10 Gb	18.468	19.090	20.335	26.379
101178 - XX	3150, PIII 650, 14,1 TFT, 15 Gb	18.708	19.330	20.575	26.619
100951 - XX	3150, PIII 650 MHz, 14,1, 20 Gb	20.868	21.490	22.735	28.779
101128 - XX	3150, PIII 650, 14,1, 30 Gb	22.282	22.904	24.148	30.193

14,1" XGA TFT Färgskärm Intel Pentium III Speedstep		64	12	25	51
100993 - XX	3150, PIII 700 MHz, 14,1, 6 Gb	19.642	20.264	21.508	27.553
101179 - XX	3150, PIII 700, 14,1 TFT, 10 Gb	19.175	19.797	21.042	27.086
101180 - XX	3150, PIII 700, 14,1 TFT, 15 Gb	19.415	20.037	21.282	27.326
100995 - XX	3150, PIII 700 MHz, 14,1, 20 Gb	21.575	22.197	23.442	29.486
101129 - XX	3150, PIII 700, 14,1, 30 Gb	22.988	23.610	24.855	30.899
100996 - XX	3150, PIII 750 MHz, 14,1, 6 Gb	21.068	21.690	22.935	28.979
101181 - XX	3150, PIII 750, 14,1 TFT, 10 Gb	20.602	21.224	22.468	28.513
101182 - XX	3150, PIII 750, 14,1 TFT, 15 Gb	20.842	21.464	22.708	28.753
100998 - XX	3150, PIII 750 MHz, 14,1, 20 Gb	23.002	23.624	24.868	30.913
101130 - XX	3150, PIII 750, 14,1, 30 Gb	24.415	25.037	26.282	32.326

Optioner BEST 3150		pris
<b>Minne</b>		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	659
201031	128 Mb 144 pin, PC100	1.318
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.518
<b>Övriga optioner</b>		
200900	Portreplicator 3150	1.129
200907	Väska 3150	335
200901	DVD + S/W MPEG 3150 vid lev	2.409
201016	DVD & s/w MPEG 2 3150	4.028
200903	LS 120 3150	1.600
<b>Hårddiskar</b>		
200943	6 Gb hd 3150 inkl släde	2.541
201138	10 Gb lös 3150 primär inkl släde	2.842
201139	15 Gb hd 3150 primär inkl släde	3.181
201062	20 Gb hd 3150 inkl släde	4.216
201132	30 Gb hd 3150 inkl släde	8.226

Optioner BEST 3150		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
200906	Internt batteri Li-ION Smart 3150	1.506
200963	Sekundärt batteri 3150	1.694
200902	Biladapter 3150/5150/2150	885
200908	AC-adapter 3150/2150/5150	659
201011	Ström kabel	118
<b>Operativsystem</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallera	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallera	982
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

**BEST™****Geronimo**

Best Geronimo - världens minsta allt-i-ett dator med 14,1"/15,1" bildskärm  
Best Technology lanserar en stark och tyst bärbar dator i ny design i segmentet "Thin och Light". Geronimo är världens minsta bärbara dator med 14,1" eller 15,1" bildskärm och "allt-i-ett", det vill säga inbyggd cd-rom eller dvd, hårddisk och diskettstation. Best Geronimo är dessutom utrustad inbyggd faxmodem- och nätverksmodul.

Geronimo har en ny design i brons och väger inklusive den ljusstarka och skarpa 14,1" TFT-skärmen endast 2,9 kilo. Användare som söker ett bärbart alternativ som arbetsdator har i Geronimo alla de funktioner som behövs.

Geronimo har ett nytt större tangentbord med längre slaglängd för bättre ergonomi. Den har också en ny intern design vilket gör att Intels processorer Mobile Celeron, och Mobile Pentium III kan användas.

**OBS! Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K****Tekniska specifikationer**

<b>Processor</b>	PIII 600-750 MHz Speedstep Technology Intel Mobile Celeron 600 MHz	<b>Komm.</b>	Infraröd FIR (IrDA 1,1)/ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0) Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K
<b>Minne</b>	64 till 512 MB SDRAM	<b>I/O Portar</b>	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmusb/tang. 2xUSB
<b>Cache</b>	32 KB intern och 256 KB level 2 on-die	<b>Batteri</b>	Smart LiION Standard
<b>Skärm</b>	14,1"/15,1" XGA TFT färgskärm	<b>Ljud</b>	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
<b>Videokort</b>	ATI med 8MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator	<b>Diskettst.</b>	3,5" 1,44Mb
<b>PC Card</b>	1 st typ II CardBus & ZV Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Dimension</b>	312x262x37.5mm (BxDxH) 14,1", 336x282x39.5 (BxDxH) 15,1"
<b>Hårddisk</b>	6/10/15/20/30 GB Ultra DMA-33	<b>Vikt</b>	2.9 Kg u. CD och FDD (3 Kg 15,1")
<b>CD-ROM</b>	24X, inbyggd , 6X DVD option	<b>OS</b>	Levereras med MS Windows 98 svensk som std. Kan levereras förinstallerat med Win'NT 4.0/2000
		<b>Tangentbord</b>	A4 storlek med stöd för Win'95/98
		<b>Programvara</b>	LapLink 2000 OEM levereras som standard
		<b>Garanti</b>	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU. 128 Mb innebar 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm, Celeron				64MB	128MB	256MB	512MB
XX=				64	12	25	51
101090 - XX	Geronimo, Celeron 600, 14,1, 6 Gb			18.107	18.729	19.974	26.018
101183 - XX	Geronimo, Celeron 600, 14,1 TFT, 10 Gb			18.320	18.942	20.187	26.231
101184 - XX	Geronimo, Celeron 600, 14,1 TFT, 15 Gb			18.560	19.182	20.427	26.471
101092 - XX	Geronimo, Celeron 600, 14,1, 20 Gb			20.040	20.662	21.907	27.951
101131 - XX	Geronimo, Celeron 600, 14,1 TFT, 30 Gb			22.134	22.756	24.000	30.045

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm, Pentium III Speedstep				64	12	25	51
XX=				64	12	25	51
100925 - XX	Geronimo, PIII 600 MHz, 14,1, 6 Gb			19.307	19.929	21.174	27.218
101185 - XX	Geronimo, PIII 600, 14,1 TFT, 10 Gb			19.520	20.142	21.387	27.431
101186 - XX	Geronimo, PIII 600, 14,1 TFT, 15 Gb			19.760	20.382	21.627	27.671
100927 - XX	Geronimo, PIII 600 MHz, 14,1, 20 Gb			21.240	21.862	23.107	29.151
101133 - XX	Geronimo, PII 600, 14,1 TFT, 30 Gb			23.334	23.956	25.200	31.245
100928 - XX	Geronimo, PIII 650 MHz, 14,1, 6 Gb			20.040	20.662	21.907	27.951
101187 - XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 10 Gb			20.254	20.876	22.120	28.165
101188 - XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 15 Gb			20.494	21.116	22.360	28.405
100930 - XX	Geronimo, PIII 650 MHz, 14,1, 20 Gb			21.974	22.596	23.840	29.885
101134 - XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 30 Gb			24.067	24.689	25.934	31.978

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm, Pentium III Speedstep				64	12	25	51
XX=				64	12	25	51
101199 - XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 6 Gb			20.747	21.369	22.614	28.658
101200 - XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 10 Gb			20.960	21.582	22.827	28.871
101201 - XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 15 Gb			21.200	21.822	23.067	29.111
101202 - XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 20 Gb			22.680	23.302	24.547	30.591
101203 - XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 30 Gb			24.774	25.396	26.640	32.685
101204 - XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 6 Gb			24.096	24.718	25.963	32.007
101205 - XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 10 Gb			24.310	24.932	26.176	32.221
101206 - XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 15 Gb			24.550	25.172	26.416	32.461
101207 - XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 20 Gb			26.030	26.652	27.896	33.941
101208 - XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 30 Gb			28.123	28.745	29.990	36.034

15,1" XGA TFT Färgskärm Pentium III Speedstep			XX=	64	12	25	51
100919	- XX	Geronimo, PIII 600 MHz, 15,1, 6 Gb		21.230	21.852	23.096	29.141
101191	- XX	Geronimo, PIII 600, 15,1 TFT, 10 Gb		21.443	22.065	23.310	29.354
101192	- XX	Geronimo, PIII 600, 15,1 TFT, 15 Gb		21.683	22.305	23.550	29.594
100921	- XX	Geronimo, PIII 600 MHz, 15,1, 20 Gb		23.163	23.785	25.030	31.074
101138	- XX	Geronimo, PII 600, 15,1 TFT, 30 Gb		25.256	25.878	27.123	33.167
100922	- XX	Geronimo, PIII 650 MHz, 15,1, 6 Gb		21.963	22.585	23.830	29.874
101193	- XX	Geronimo, PIII 650, 15,1 TFT, 10 Gb		22.176	22.798	24.043	30.087
101194	- XX	Geronimo, PIII 650, 15,1 TFT, 15 Gb		22.416	23.038	24.283	30.327
100924	- XX	Geronimo, PIII 650 MHz, 15,1, 20 Gb		23.896	24.518	25.763	31.807
101139	- XX	Geronimo, PIII 650, 15,1 TFT, 30 Gb		25.990	26.612	27.856	33.901

15,1" XGA TFT Färgskärm Pentium III Speedstep			XX=	64	12	25	51
100999	- XX	Geronimo, PIII 700 MHz, 15,1, 6 Gb		22.670	23.292	24.536	30.581
101195	- XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 10 Gb		22.883	23.505	24.750	30.794
101196	- XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 15 Gb		23.123	23.745	24.990	31.034
101001	- XX	Geronimo, PIII 700 MHz, 15,1, 20 Gb		24.603	25.225	26.470	32.514
101140	- XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 30 Gb		26.696	27.318	28.563	34.607
101002	- XX	Geronimo, PIII 750 MHz, 15,1, 6 Gb		24.096	24.718	25.963	32.007
101197	- XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 10 Gb		24.310	24.932	26.176	32.221
101198	- XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 15 Gb		24.550	25.172	26.416	32.461
101004	- XX	Geronimo, PIII 750 MHz, 15,1, 20 Gb		26.030	26.652	27.896	33.941
101141	- XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 30 Gb		28.123	28.745	29.990	36.034

Optioner BEST Geronimo		pris
<b>Minne</b>		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	659
201031	128 Mb 144 pin, PC100	1.318
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.518
<b>Övriga optioner</b>		
201042	DVD & s/w MPEG 2 vid leverans Geronim	2.409
201043	DVD & s/w MPEG 2 Geronimo	3.223
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
201045	Väska Geronimo	335
201125	Väska Geronimo exclusive	735

Optioner BEST Geronimo		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
201053	Internt batteri Li-ION Smart Geronimo	1.506
201038	Biladapter Geronimo	659
201037	AC-adapter Geronimo	659
201011	Ström kabel	118
<b>Operativsystem</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallera	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallera	982
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

# BEST™ Okechobee

BEST Okechobee är det senaste tillskottet i BEST produktfamilj, och representerar det absolut senaste i Notebooks teknologi genom att den är **Tunnare - Lättare - Mer Kraftfull**

Med endast 29mm höjd och 2.4Kg vikt lämpar sig Okechobee mycket bra för den mobila användaren, allt detta utan att ge avkall på ett komplett system. Inbyggt smart multibay erbjuder snabb växling mellan CD-ROM/DVD och FDD.

Go Mobile konceptet innebär också inbyggt 56K v.90 faxmodem och Smart LiON batteri som standard.

13.3" TFT XGA ljusstark skärm med sylvass skärpa erbjuder den bästa lösningen både på resa och skrivbordet, för kraftfulla multimedia tillämpningar är Okechobee utrustad med ATI:s senaste mobila grafikkort 'Mobility' och 3D ljudkort från Yamaha. Systemets kraftfullhet hämtas från Intels senaste mobila plattform 440BX med Intel Mobile Celeron 600 MHz och Intel Mobile Pentium III 600/650, 64/128/256/512 Mb enkelt upgraderingsbara PC100 minnen, 6/10/15/20 Gb HDD.

Full expansion är tillgänglig genom att datorn har alla anslutningar inbyggda, inklusive USB, IR & PC-Card. För resan finns biladapter och stöttålig läderväska som tillbehör. **Go Mobile - Go Okechobee !**



## Tekniska specifikationer

<b>Processor</b>	Intel Mobile Celeron 600 MHz Intel Mobile Pentium III 600/650 MHz	<b>Komm.</b>	Infraröd IR port, Inbyggt 56K v.90 Faxmodem
<b>Minne</b>	64Mb SDRAM standard, 128, 256 Mb option	<b>I/O Portar</b>	1x USB, , 1x mus/tang, 1xseriell 1x Parallell, 1x ext. Skärm, S-video ut
<b>Cache</b>	32 KB intern och 256 KB level 2 on-die	<b>Batteri</b>	Smart LiON
<b>Skärm</b>	13.3" TFT XGA	<b>Ljud</b>	3D ljud med 1 MB HardWare Wave Table
<b>Videokort</b>	2x AGP grafikaccelerator med 8MB SGRAM Stöder SoftWare MPEG och Direct Draw ATI Mobility Pro , 2D/3D Accelerator	<b>Diskettst.</b>	FDD som enkelt bytes mot CD/DVD/LS-120 Option - säljs som tillbehör
<b>CD-ROM</b>	24x inbyggd, kan bytas mot DVD eller FDD	<b>Dimension</b>	306(B)x232(D)x29(H) mm
<b>PC Card</b>	1 st Typ II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Vikt</b>	2.4Kg med CD-ROM & Batteri
<b>Hårddisk</b>	Löstagbar 6/10/15/20 GB Stöder LBA mode, Master PCI och PIO nivå 4	<b>OS</b>	Levereras med MS Win98 2nd edition. Kan levereras för-installerat med Win'NT 4.0/2000
		<b>Programvara</b>	LapLink 2000 OEM
		<b>Tangentbord</b>	89 Tangenters med Windows tngt och Cursor
		<b>Garanti</b>	3 års garanti på system och 1 år på skärm o CPU. 128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

			64MB	128MB	256MB	512MB	
13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm Intel Celeron			XX=	64	12	25	51
101096	- XX	Okechobee, Celeron 600 MHz, 13,3, 6 Gb		15.841	16.463	17.708	23.752
101209	- XX	Okechobee, Celeron 600, 13,3 TFT, 10 Gb		16.054	16.676	17.921	23.965
101210	- XX	Okechobee, Celeron 600, 13,3 TFT, 15 Gb		16.294	16.916	18.161	24.205
101098	- XX	Okechobee, Celeron 600 MHz, 13.3, 20 Gb		17.188	17.810	19.054	25.099

13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm Intel PIII Speedstep			XX=	64	12	25	51
100963	- XX	Okechobee, PIII 600 MHz, 13,3, 6 Gb		17.041	17.663	18.908	24.952
101211	- XX	Okechobee, PIII 600, 13,3 TFT, 10 Gb		17.254	17.876	19.121	25.165
101212	- XX	Okechobee, PIII 600, 13,3 TFT, 15 Gb		17.494	18.116	19.361	25.405
101101	- XX	Okechobee, PIII 600 MHz, 13,3, 20 Gb		18.388	19.010	20.254	26.299
100965	- XX	Okechobee, PIII 650 MHz, 13,3, 6 Gb		17.774	18.396	19.641	25.685
101213	- XX	Okechobee, PIII 650, 13,3 TFT, 10 Gb		17.988	18.610	19.854	25.899
101214	- XX	Okechobee, PIII 650, 13,3 TFT, 15 Gb		18.228	18.850	20.094	26.139
101102	- XX	Okechobee, PIII 650 MHz, 13,3, 20 Gb		19.121	19.743	20.988	27.032



Optioner BEST Okechobee		pris
<b>Minne</b>		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	659
201031	128 Mb 144 pin, PC100	1.318
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.518
<b>Övriga optioner</b>		
200986	Väska Okechobee	335
200987	Väska Okechobee Läder	1.500
200984	DVD & s/w MPEG 2 Okechobee vid lev	2.409
201017	DVD & s/w MPEG 2 Okechobee	3.223
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
<b>Hårddiskar</b>		
200982	6 Gb hd Okechobee inkl släde	2.541
201140	10 Gb lös Okechobee inkl släde	2.274
201141	15 Gb hd Okechobee inkl släde	3.181
201126	20 Gb hd Okechobee inkl släde	4.442

Optioner BEST Okechobee		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
200976	Intern/extern diskettstation Okechobee	941
200977	Internt batteri Li-ION Smart Okechobee	1.318
200978	AC-adapter Okechobee	659
201011	Ström kabel	118
200979	Biladapter Okechobee	885
<b>Operativsystem</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallera	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallera	982
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

**BEST™****5150**

BEST 5150 är ett mycket avancerat system, med 12.1" knivskarp TFT skärm. Datorn har ny design med en spännande färgsättning, även formgivningen är helt ny, FDD & CD-ROM/DVD samtidigt, vårt "all-in-one" koncept, endast 2.6 kg vikt och ett litet och smidigt format, 39mm höjd gör att Du aldrig vill lämna datorn bakom dig. BEST 5150 är marknadens minsta "all-in-one" Notebook i A4 storlek.

Prestanda mässigt levererar BEST 5150 ordentligt med kraft, Intel Celeron 600 - PIII 650 MHz! Internminne är av den snabba SDRAM typen och kan enkelt uppgraderas till 64/128/256/512 Mb. Hårddiskar levereras i formaten 6/12/18Gb.

Grafikdelen har 8-64Mb SGRAM minne vilket ger utrymme för kraftfulla applikationer och presentationer på den inbyggda skärmen eller på extern monitor/videokanon och även på TV via den inbyggda S-VHS utgången. För DVD film och interaktiv media kan 5150 utrustas med DVD & software baserad MPEG 2 för fullskärms visning av video.

BEST 5150, ett synnerligen attraktivt system med senaste teknologi i ett nytt litet format och ny design!



### OBS! Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K

#### Tekniska specifikationer

<b>Processor</b>	Intel Celeron 600 MHz Intel Pentium III 600/650 MHz	<b>Komm.</b>	Infraröd FIR (IrDA 1,1)/ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0) Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K
<b>Minne</b>	64 till 512 MB SDRAM	<b>I/O Portar</b>	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmus/tang. 1xUSB, 1x TV-Out S-VHS
<b>Cache</b>	32 KB intern och 128 KB level 2 on-die	<b>Batteri</b>	Li-ION Smart
<b>Skärm</b>	12.1" SVGA TFT/dual scan färgskärm	<b>Ljud</b>	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
<b>Videokort</b>	SiS 630S med 8/16/32/64 MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator AGP, Shared memory	<b>Diskettst.</b>	1,44Mb, inbyggd
<b>PC Card</b>	2 st Typ I/II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Dimension</b>	280x240x39mm
<b>Hårddisk</b>	6/10/15/20/30 Gb (löstagbar) Stöder LBA mode, Master PCI och PIO mode 4	<b>Vikt</b>	2.6 Kg
<b>CD-ROM</b>	24X, inbyggd (Kan bytas mot DVD & MPEG 2)	<b>OS</b>	Levereras med MS Win98 svensk 2nd edition Kan levereras med Windows NT 4.0/2000
		<b>Programvara</b>	LapLink 2000 OEM
		<b>Tangentbord</b>	A4 storlek Windows 95/98 tangenter
		<b>Garanti</b>	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
<b>12,1" SVGA DS Aktiv färgskärm</b>	<b>XX=</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
	Kontakta oss för närmare diskussion				

<b>12,1" SVGA TFT Aktiv färgskärm</b>	<b>XX=</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>51</b>
101103 - XX 5150, Celeron 600 MHz, 12,1 TFT, 6 Gb		14.417	15.039	16.284	22.328
101215 - XX 5150, Celeron 600, 12,1 TFT, 10 Gb		14.630	15.252	16.497	22.541
101216 - XX 5150, Celeron 600, 12,1 TFT, 15 Gb		14.870	15.492	16.737	22.781
101105 - XX 5150, Celeron 600 MHz, 12,1 TFT, 20 Gb		16.350	16.972	18.217	24.261
101142 - XX 5150, Celeron 600, 12,1, 30 Gb		18.444	19.066	20.310	26.355
101041 - XX 5150, PIII 600 MHz, 12,1 TFT, 6 Gb		15.617	16.239	17.484	23.528
101217 - XX 5150, PIII 600, 12,1 TFT, 10 Gb		15.830	16.452	17.697	23.741
101218 - XX 5150, PIII 600, 12,1 TFT, 15 Gb		16.070	16.692	17.937	23.981
101043 - XX 5150, PIII 600 MHz, 12,1, 20 Gb		17.550	18.172	19.417	25.461
101144 - XX 5150, PIII 600, 12,1, 30 Gb		19.644	20.266	21.510	27.555
101044 - XX 5150, PIII 650 MHz, 12,1 TFT, 6 Gb		16.350	16.972	18.217	24.261
101219 - XX 5150, PIII 650, 12,1 TFT, 10 Gb		16.564	17.186	18.430	24.475
101220 - XX 5150, PIII 650, 12,1 TFT, 15 Gb		16.804	17.426	18.670	24.715
101046 - XX 5150, PIII 650 MHz, 12,1, 20 Gb		18.284	18.906	20.150	26.195
101145 - XX 5150, PIII 650, 12,1, 30 Gb		20.377	20.999	22.244	28.288

Optioner BEST 5150		pris
<b>Minne</b>		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	659
201031	128 Mb 144 pin, PC100	1.318
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.518
<b>Övriga optioner</b>		
200920	DVD & s/w MPEG 2 5150 vid lev	2.409
201018	DVD & s/w MPEG 2 5150	3.223
200923	Väska 5150	335
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
<b>Hårddiskar</b>		
200946	6 Gb hd 5150 inkl släde	2.541
201142	10 Gb lös 5150 inkl släde	2.842
201143	15 Gb hd 5150 inkl släde	3.181
201063	20 Gb hd 5150 inkl släde	5.271
201133	30 Gb hd 5150 inkl släde	8.226

Optioner BEST 5150		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
200989	Internt batteri Li-ION Smart 5150	1.506
200902	Biladapter 3150/5150/2150	885
201011	Ström kabel	118
200908	AC-adapter 3150/2150/5150	659
<b>Operativsystem</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallera	982
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

# BEST<sup>™</sup>mate 200

## FRAMTIDENS PC ÄR REDAN HÄR, BESTmate LCD-PC!

BESTmate representerar det senaste inom PC utvecklingen och BEST motto 'Three Steps Ahead', Den senaste tekniken, Den mest intressanta designen, Det bästa pris-prestanda förhållandet.

Vi har tagit det bästa från vårt mobila kunnande och kombinerat det med all kraft man finner i en Desk Top, samt förpackat det i en mycker smacker design som tar upp minimalt utrymme på kontoret eller i hemmet.

En knivskarp 15" TFT skärm garanterar bästa ergonomi, och anslutningsmöjligheterna är enorma, med samtliga standard anslutningar och utöver detta 2 st USB portar, Fire Wire port & 2 st PC Card platser.

BESTmate är väl förberedd för Internet med Bredbandskoppling via inbyggt 10/100 LAN kort och 56K v.90 Faxmodem, bägge ingår som standard.

BESTmate är en mycket smidig allt-i-ett dator med ypperlig design.



## Tekniska specifikationer

<b>Processor</b>	Intel Celeron 600 MHz Intel Pentium III 733 MHz Intel Pentium III 866 MHz	<b>Komm.</b>	Infraröd FIR (IrDA 1,1), ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0)
<b>Minne</b>	64Mb PC133 max 512 Mb	<b>I/O Portar</b>	2x USB, 2x PS/2 mus/tang., FireWire IEEE 1394 1x seriell, 1x Parallell, 1x ext. Skärm
<b>Cache</b>	32 KB intern och 128/256 KB level 2 on-die	<b>AC/DC</b>	220 volt nätadapter inbyggd
<b>Skärm</b>	15,1" XGA med True color	<b>Ljud</b>	3D ljud med 1 MB HardWare Wave Table
<b>Videokort</b>	Ultra AGP grafikaccelerator med SMA, 16/32/64 Mb VRAM, 128bit 2D/3D accelerator IDCT support for DVD	<b>Diskettst.</b>	3,5" 1,44Mb
<b>CD-ROM</b>	Inbyggd 24X, utbytbar mot DVD & CD-RW	<b>OS</b>	Levereras med MS Win98 2nd edition.
<b>PC Card</b>	2 st Typ I/II eller 1 st typ III Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Programvara</b>	MS Office SBE & Office Pro 2000 option
<b>Hårddisk</b>	Löstagbar 10/20/30 Gb Stöder LBA mode, Master PCI och Ultra-66	<b>Tangentbord</b>	Option - säljs som tillbehör
		<b>Garanti</b>	1 års garanti på system.
		<b>Dimension</b>	369x384x175mm
		<b>Vikt</b>	7,9 kg

## 15,1" XGA TFT Aktiv färgskärm

101114	BESTmate, Celeron 600, 64 Mb, 10 Gb	16.681
101106	BESTmate, PIII 733, 128 Mb, 20 Gb	19.100
101107	BESTmate, PIII 866, 128 Mb, 30 Gb	20.313

Optioner BESTmate		pris
<b>Minne</b>		
201078	64 Mb 168 pin PC100	696
201079	128 Mb 168 pin PC100	1.224
201088	256 Mb 168 pin, PC100	4.329
201127	64 Mb 168 pin, PC133	696
201128	128 Mb 168 pin, PC 133	1.224
201129	256 Mb 168 pin PC 133	4.329
<b>Övriga optioner</b>		
201083	DVD & S/W MPEG vid leverans	3.012
201084	DVD & S/W MPEG	4.028
<b>Hårddiskar</b>		
201085	10 Gb (3,5") inkl släde	1.976
201086	20 Gb (3,5") inkl släde	2.353
201087	30 Gb (3,5") inkl släde	2.974

Optioner BESTmate		pris
<b>Tangentbord</b>		
201081	BEST Tangentbord & Mus Wireless S	1.276
201082	Microsoft Tangentbord & Mus Profess	478
<b>Operativsystem</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallera	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallera	982
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

**BEST****Apache****BEST Apache**

BEST Apache är den senaste produkt nyheten i BEST Notebook serie och är en bärbar dator som kombinerar mycket prestanda utan kompromisser till ett mycket aggressivt pris.

Levereras med 13" & 14" ljusstarka och tydliga TFT skärmar, XGA upplösning 1024x768x16M.

Kraftfull CPU prestanda med Intel Celeron 600 MHz, Intel Pentium III 450 MHz upp till 750 MHz, 600/650/700/750 MHz med SpeedStep teknik för bättre batterikapacitet.

Nytt chipset SiS 630s, integrerar Core Logic, video & ljudkretsar i ett och samma chip vilket ger mycket kraft i en kostnadseffektiv lösning. Innehåller även SMA, Shared Memory Architecture, vilket gör att videominne används från det vanliga RAM minnet, användaren kan välja 8/16/32/64 Mb videominne!

Andra nyheter är ett ergonomiskt tangentbord med fullstora tangenter och stor slaglängd med "klick" känsla. 3 stycken snabb knappar används för att starta Internet Browser, e-mail & en användar definierad applikation.

Levereras med Inbyggd faxmodem, nätverkskort, CD & diskettstation som standard. DVD & CD-RW kan väljas till som option.

**Nyhet****Tekniska specifikationer**

<b>Processor</b>	Intel Celeron 600 MHz Intel Pentium III 600/650/700/750 MHz	<b>Komm.</b>	Nätverkskort o Faxmodem ingår som standard Infraröd FIR (IrDA 1,1), ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0)
<b>Minne</b>	64 till 512 MB SDRAM	<b>I/O Portar</b>	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmusb/tang. 2xUSB,
<b>Cache</b>	32 KB intern och 128 KB level 2 on-die	<b>Batteri</b>	Li-ION Smart
<b>Skärm</b>	13,3"/14,1" XGA TFT	<b>Ljud</b>	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
<b>Videokort</b>	SiS 630S med 8/16/32/64 MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator Ultra AGP	<b>Diskettst.</b>	1,44Mb, inbyggd
<b>PC Card</b>	1 st Typ I/II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	<b>Dimension</b>	308x254x37mm
<b>Hårddisk</b>	6/10/15/20/30+A32 Gb+C91 Stöder LBA mode, Master PCI och PIO mode 4	<b>Vikt</b>	2.9 Kg
<b>CD-ROM</b>	24X, inbyggd (Kan bytas mot DVD/CD-RW)	<b>OS</b>	Levereras med MS Win98 svensk 2nd edition Kan levereras med Windows NT 4.0/2000
		<b>Programvara</b>	LapLink 2000 OEM
		<b>Tangentbord</b>	A4 storlek Windows 95/98 tangenter
		<b>Garanti</b>	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
		64	12	25	51
<b>13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm</b>					
101108 - XX	Apache, Celeron 600, 13,3, 6 Gb	15.449	16.071	17.316	23.360
101109 - XX	Apache, Celeron 600, 13,3, 10 Gb	15.662	16.284	17.529	23.573
101221 - XX	Apache, Celeron 600, 13,3 TFT, 15 Gb	15.902	16.524	17.769	23.813
101110 - XX	Apache, Celeron 600, 13,3, 20 Gb	16.796	17.418	18.662	24.707
101146 - XX	Apache, Celeron 600, 13,3 TFT, 30 Gb	19.476	20.098	21.342	27.387
101056 - XX	Apache, PIII 600, 13,3, 6 Gb	16.649	17.271	18.516	24.560
101057 - XX	Apache, PIII 600, 13,3, 10 Gb	16.862	17.484	18.729	24.773
101222 - XX	Apache, PIII 600, 13,3 TFT, 15 Gb	17.102	17.724	18.969	25.013
101058 - XX	Apache, PIII 600, 13,3, 20 Gb	17.996	18.618	19.862	25.907
101148 - XX	Apache, PII 600, 13,3 TFT, 30 Gb	20.676	21.298	22.542	28.587
101059 - XX	Apache, PIII 650, 13,3, 6 Gb	17.382	18.004	19.249	25.293
101060 - XX	Apache, PIII 650, 13,3, 10 Gb	17.596	18.218	19.462	25.507
101223 - XX	Apache, PIII 650, 13,3 TFT, 15 Gb	17.836	18.458	19.702	25.747
101061 - XX	Apache, PIII 650, 13,3, 20 Gb	18.729	19.351	20.596	26.640
101149 - XX	Apache, PIII 650, 13,3 TFT, 30 Gb	21.409	22.031	23.276	29.320
101062 - XX	Apache, PIII 700, 13,3, 6 Gb	18.089	18.711	19.956	26.000
101063 - XX	Apache, PIII 700, 13,3, 10 Gb	18.302	18.924	20.169	26.213
101224 - XX	Apache, PIII 700, 13,3 TFT, 15 Gb	18.542	19.164	20.409	26.453
101064 - XX	Apache, PIII 700, 13,3, 20 Gb	19.436	20.058	21.302	27.347
101150 - XX	Apache, PIII 700, 13,3 TFT, 30 Gb	22.116	22.738	23.982	30.027
101065 - XX	Apache, PIII 750, 13,3, 6 Gb	19.516	20.138	21.382	27.427
101066 - XX	Apache, PIII 750, 13,3, 10 Gb	19.729	20.351	21.596	27.640
101225 - XX	Apache, PIII 750, 13,3 TFT, 15 Gb	19.969	20.591	21.836	27.880
101067 - XX	Apache, PIII 750, 13,3, 20 Gb	20.862	21.484	22.729	28.773
101151 - XX	Apache, PIII 750, 13,3 TFT, 30 Gb	23.542	24.164	25.409	31.453

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm			64	12	25	51
101111	- XX	Apache, Celeron 600, 14,1, 6 Gb	16.149	16.771	18.016	24.060
101112	- XX	Apache, Celeron 600, 14,1, 10 Gb	16.362	16.984	18.229	24.273
101226	- XX	Apache, Celeron 600, 14,1 TFT, 15 Gb	16.602	17.224	18.469	24.513
101113	- XX	Apache, Celeron 600, 14,1, 20 Gb	17.496	18.118	19.362	25.407
101152	- XX	Apache, Celeron 600, 14,1 TFT, 30 Gb	20.176	20.798	22.042	28.087
101077	- XX	Apache, PIII 600, 14,1, 6 Gb	17.349	17.971	19.216	25.260
101078	- XX	Apache, PIII 600, 14,1, 10 Gb	17.562	18.184	19.429	25.473
101227	- XX	Apache, PIII 600, 14,1 TFT, 15 Gb	17.102	17.724	18.969	25.013
101079	- XX	Apache, PIII 600, 14,1, 20 Gb	18.696	19.318	20.562	26.607
101154	- XX	Apache, PII 600, 14,1 TFT, 30 Gb	21.376	21.998	23.242	29.287
101080	- XX	Apache, PIII 650, 14,1, 6 Gb	18.082	18.704	19.949	25.993
101081	- XX	Apache, PIII 650, 14,1, 10 Gb	18.296	18.918	20.162	26.207
101228	- XX	Apache, PIII 650, 14,1 TFT, 15 Gb	18.536	19.158	20.402	26.447
101082	- XX	Apache, PIII 650, 14,1, 20 Gb	19.429	20.051	21.296	27.340
101155	- XX	Apache, PIII 650, 14,1 TFT, 30 Gb	22.109	22.731	23.976	30.020
101083	- XX	Apache, PIII 700, 14,1, 6 Gb	18.789	19.411	20.656	26.700
101084	- XX	Apache, PIII 700, 14,1, 10 Gb	19.002	19.624	20.869	26.913
101229	- XX	Apache, PIII 700, 14,1 TFT, 15 Gb	19.242	19.864	21.109	27.153
101085	- XX	Apache, PIII 700, 14,1, 20 Gb	20.136	20.758	22.002	28.047
101156	- XX	Apache, PIII 700, 14,1 TFT, 30 Gb	22.816	23.438	24.682	30.727
101086	- XX	Apache, PIII 750, 14,1, 6 Gb	20.216	20.838	22.082	28.127
101087	- XX	Apache, PIII 750, 14,1, 10 Gb	20.429	21.051	22.296	28.340
101230	- XX	Apache, PIII 750, 14,1 TFT, 15 Gb	20.669	21.291	22.536	28.580
101088	- XX	Apache, PIII 750, 14,1, 20 Gb	21.562	22.184	23.429	29.473
101157	- XX	Apache, PIII 750, 14,1 TFT, 30 Gb	24.242	24.864	26.109	32.153

Optioner BEST Apache		pris
<b>Minne</b>		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	659
201031	128 Mb 144 pin, PC100	1.318
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.518
<b>Övriga optioner</b>		
201112	Väska Apache	335
201108	DVD & S/W MPEG vid leverans	3.012
201109	DVD & S/W MPEG	4.028

Optioner BEST Apache		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
201110	Internt batteri Li-ION Smart Apache	1.506
201111	Biladapter BEST Apache	885
201113	AC-adapter Apache	659
201011	Ström kabel	118
<b>Operativsystem</b>		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallera	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallera	982
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
<b>Office 2000</b>		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.684
200522	MS Office 2000 Professional	4.132

# BEST™ Tillbehör övriga modeller

Xircom Portstation Expansion System		pris
STKIT3	Xircom Portstation Starter Kit 3	1.937
STUH4	Portstation modul 4-port USB HUB	509
STDB92	Portstation Modul Seriell DB-9	895

Optioner Smart Card		pris
201106	GemPlus GemPC 400	1.074

Optioner BEST 2150		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
200882	Internt batteri Li-ion 2150	1.882
200999	Li-Ion batteri smart 2150	1.694
200902	Biladapter 3150/5150/2150	885
200908	AC-adapter 3150/2150/5150	659
201011	Ström kabel	132
200885	Notebook väska 2150	335
<b>Hårddiskar</b>		
200912	6 Gb primär hd 2150 inkl släde	2.541
201064	20 Gb hd 2150 inkl släde primär	5.271
200954	6 Gb sekundär hd 2150 inkl släde	2.541
201065	20 Gb hd 2150 inkl släde sekundär	5.271

Optioner BEST 2150		pris
<b>Övriga optioner</b>		
200914	LS-120 FDD 2150	1.600
201014	DVD & s/w MPEG 2 2150	4.028
201015	DVD & h/w MPEG 2 2150	5.666
200904	Portreplicator BEST 2150	1.318
200975	Portreplicator BEST 2150 aktiv Etherr	2.729

Optioner BEST 1100/1150		pris
<b>Diverse</b>		
200836	Portreplicator 1150	1.506
200828	Notebook väska 1100/50	335
200919	DVD & s/w MPEG 2 1150	3.012

Optioner BEST 1100/1150		pris
<b>Batterier och laddare</b>		
200826	Internt batteri NiMH 1100/50	1.035
200827	Internt batteri Li-ION 1100/50	1.882
200875	Internt batteri Li-ION Smart 1150	2.635
200672	Biladapter 6600/50 8900/50 1100/50	889
200685	AC adapter 100-240V 6600/50 8900/50	659

Optioner BEST Sayonara OBS! BESTÄLLNINGSVARA		
200890	Internt batteri Li-ION Sayonara	2.008
200891	Ext CD-ROM 24x Sayonara	1.882
200892	Ext diskettstation Sayonara	878
200929	AC-adapter BESTsayonara	1.035
200930	Biladapter BEST Sayonara	885
200894	Väska Sayonara	453

Optioner BEST6650		
200667	32 Mb RAM 6600/6650 (5V)	2.097
200671	Batteriladdare 6600/6650	2.582
200679	Internt batteri 6600/6650	760
200684	Internt batteri Li-ION 6650	1.629
200672	Biladapter 6600/50 8900/50 1100/50	889
200685	AC adapter 100-240V 6600/50 8900/50 1100/50	659
200855	6 Gb lös hd 6650 inkl släde	2.541

## BEST™ Apollo PC Card

200958	BEST Apollo Combo Fast EthernetTP 10/100 /Faxmodem 56k V90 Compatible with both traditional PC Card slot and advanced 32-bit CardBus 10M or 100M data rate (Ethernet) auto-negotiation V.90 or K56flex data mode (modem) auto-sensing Feature full duplex mode that doubles the network connection speed Concurrent use of Fast Ethernet LAN and fax/modem operation Menu driven installation utility and LAN diagnostics program included PC Card hot swap support	1.865
200886	BEST Apollo Faxmodem 56k V90 PCMCIA 2.1/JEIDA 4.1 compliant High Performance 16C550A Compatible UART Internal DAA With standard 15-pin detachable interface connector plus RJ-11 Low power consumption and automatic sleep mode to extend battery life Hayes compatible AT Commands PC Card hot swap support Flash memory inside for easy feature upgrade	1.171
200956	BEST Apollo Fast Ethernet 10/100 TP NE2000 Compatible with PC Card Enabler 10M or 100M data rate auto-negotiation Built-in 32kb High speed SRAM for data buffering Feature full duplex mode that doubles the network connection speed Diagnostic LED indicators Support both Category 3 (10BaseT) and Category 5 (100BaseTX) media coup Support all major Network Operating Systems (NOS) PC Card hot swap and insertion Ultra low power Consumption	900
201107	BEST Apollo ISDN	994

## BEST™ Försäljningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms.

Samtliga priser gäller vid ny beställning

Betalningsvillkor: Postförskott eller 20 dagar efter kreditprövning

Leveransvillkor: Ex works

Leveranssätt: Postens företagspaket/ASG, om inget annat överenskoms

Garanti: 3 år, Bildskärm och CPU har 1 års garanti.

Tillbehör har 1 års garanti.

Batteri är förbrukningsvara och omfattas inte av garanti.

24 timmars service per inlämningsstillfälle: 1176,471 kr

Reparation påbörjas inom 24 timmar från att utrustningen kommit till Best Technology AB.

Leveranstid: Normalt sett 5 arbetsdagar, större kvantiteter 3 veckor

Valutaklausul: Ovanstående priser är baserade på en US dollarkurs av

9,60 kr. Best Technology förbehåller sig rätten att justera

priset vid en förändring om +/- 2%. Valutadag är lika med

beställningsdag.

Returer: Endast mot returnummer

Faktura & exp avgift: 45 kr

I övrigt refererar vi till SITOs allmänna villkor - avtal 90.