




Prislista



Nr.2

Februari 2001

<http://www.ledgeing.com>

BEST**8950 V****BEST 8950V Ultimate Desktop Replacement!**

BEST 8950 serien representerar sedan tidigare det mest kraftfulla och flexibla hos en bärbar dator som ersätter den stationära, med bildskärm motsvarande en 17" monitor, 102 tangenters K/B med separat numerisk del, maximal prestanda på CPU, minne och hårddisk tillsammans med kraftfull grafik.

BEST 8950V innehåller en rad förbättringar och uppgraderingar: Ny bildskärm på 15" med SXGA+ upplösning 1400x1050, tillsammans med ett mycket kraftfullt grafikort, ATI Mobility+ med 16Mb videominne, och videocapture via videoingång och Firewire IEEE 1394. DVD avspelning är bästa tänkbara med TV Out port.

Ny Core Logic från VIA erbjuder 133MHz FSB, med de snabbaste Intel processorerna, Celeron 800MHz och Pentium III 866/933 MHz!! 64-512Mb PC133 internminne, och möjlighet till dubbla hårddiskar 6-30Gb (max 60Gb).

NU MED INTEL Pentium III 1GHz !

Systemet är även utrustat med 56K v.90 faxmodem & 10/100 Ethernet nätverkskort som standard.

BEST 8950V -Den mest kraftfulla & flexibla bärbara lösningen!-

**15" SXGA+, DVD, Faxmodem, Ethernet****Firewire, Video Capture & TV out som standard!****Tekniska specifikationer**

Processor	Intel Celeron 800 MHz Intel Pentium III 866/933MHz/1GHz FSB 133MHz, VIA Core Logic	Komm.	IR port, 56K faxmodem, 10/100 Ethernet
Minne	64Mb PC133 max 512 Mb, 2 minnesplatser	I/O Portar	2x USB, 1x TV Out, 1x video in, 2x mus/tang. 1x seriell, 1x Parallell, 1x ext. Skärm, IEEE1394
Cache	32 KB intern och 256 KB level 2 on-die	Batteri	Li ION, 7000mAh. Option 9000mAh
Skärm	15" SXGA+ 1400x1050 TFT	Ljud	3D ljud med 1 MB HardWare Wave Table
Videokort	4x AGP grafikaccelerator med 16MB SGRAM 2D/3D Hardware acceleration ATI Mobility + Video In & TV Out	Diskettst.	1,44Mb, kan bytas ut mot I/O mega ZIP, eller sekundär HDD 6/10/15/20/30 Gb
DVD	Inbyggd DVD 8X och DVD Player <i>CD-RW* option</i>	Dimension	357mm x 275mm x 50mm
PC Card	2 st Typ I/II eller 1 st typ III Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Vikt	4 kg
Hårddisk	Löstagbar 7.5/10/15/20/30 Gb Ultra ATA	OS	Levereras med MS Win98 2nd edition. Kan levereras för-installerat med Win/NT 4.0/2000
		Programvara	LapLink 2000 OEM
		Tangentbord	102 tang med separat numerisk tangentdel
		Garanti	3 års garanti på system och 1 år på skärm o CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
Celeron 800, 15,1" SXGA aktiv TFT		XX= 64	12	25	51
101286 - XX	8950V, Celeron 800, 15,1 TFT, 7,5 Gb	22.818	23.288	23.950	30.704
101232 - XX	8950, Celeron 800, 15,1 TFT, 10 Gb	22.912	23.382	24.044	30.798
101233 - XX	8950, Celeron 800, 15,1 TFT, 15 Gb	23.247	23.717	24.378	31.132
101234 - XX	8950, Celeron 800, 15,1 TFT, 20 Gb	23.555	24.025	24.686	31.440
101235 - XX	8950, Celeron 800, 15,1 TFT, 30 Gb	25.657	26.127	26.789	33.543

		XX= 64	12	25	51
Pentium III 866 MHz, 15,1" SXGA aktiv TFT					
101287 - XX	8950V, PIII 866, 15,1 TFT, 7,5 Gb	23.555	24.025	24.686	31.440
101237 - XX	8950, PIII 866, 15,1 TFT, 10 Gb	23.649	24.119	24.780	31.534
101238 - XX	8950, PIII 866, 15,1 TFT, 15 Gb	23.983	24.453	25.115	31.869
101239 - XX	8950, PIII 866, 15,1 TFT, 20 Gb	24.291	24.761	25.423	32.177
101240 - XX	8950, PIII 866, 15,1 TFT, 30 Gb	26.394	26.864	27.525	34.279

		XX= 64	12	25	51
Pentium III 933, 15,1" SXGA aktiv TFT					
101288 - XX	8950V, PIII 933, 15,1 TFT, 7,5 Gb	24.198	24.668	25.329	32.083
101242 - XX	8950, PIII 933, 15,1 TFT, 10 Gb	24.291	24.761	25.423	32.177
101243 - XX	8950, PIII 933, 15,1 TFT, 15 Gb	24.626	25.096	25.758	32.512
101244 - XX	8950, PIII 933, 15,1 TFT, 20 Gb	24.934	25.404	26.066	32.820
101245 - XX	8950, PIII 933, 15,1 TFT, 30 Gb	27.036	27.506	28.168	34.922

		XX= 64	12	25	51
Pentium III 1 GHz, 15,1" SXGA aktiv TFT					
101289 - XX	8950V, PIII 1 GHz, 15,1 TFT, 7,5 Gb	24.559	25.029	25.691	32.445
101290 - XX	8950V, PIII 1 GHz, 15,1 TFT, 10 Gb	24.653	25.123	25.784	32.538
101291 - XX	8950V, PIII 1 GHz, 15,1 TFT, 15 Gb	24.988	25.458	26.119	32.873
101292 - XX	8950V, PIII 1 GHz, 15,1 TFT, 20 Gb	25.296	25.766	26.427	33.181
101293 - XX	8950V, PIII 1 GHz, 15,1 TFT, 30 Gb	27.398	27.868	28.529	35.283

Optioner BEST 8950/8950 V		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Batterier och laddare		
201149	Batteri Li-ION Smart 8950 V 9000 mAh	3.502
200874	Internt batteri Li-ION Smart 8950/8950V	2.027
200672	Biladapter 6650/8950/8950V/1150	871
200685	AC adapter 100-240V 6650/8950/8950V/	645
Portreplikator		
200818	Portreplicator 8900/8950/8950V	1.659
Andra operativsystem tillägg		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstallerad	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstallerad	982
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0

Optioner BEST 8950/8950 V		pris
Primära hårddiskar		
201162	7,5 Gb hd 8950V primär inkl släde	2.451
201134	10 Gb lös 8950/8950V primär inkl slä	2.580
201136	15 Gb lös 8950/8950V primär inkl slä	3.041
201060	20 Gb hd 8950/8950V inkl släde, prim	3.465
201130	30 Gb lös 8950/8950V primär inkl slä	6.359
Sekundära hårddiskar		
201163	7,5 Gb hd 8950V sekundär inkl släde	2.451
201135	10 Gb hd 8950/8950V sekundär inkl s	2.580
201137	15 Gb hd 8950/8950V sekundär inkl s	3.041
201061	20 Gb hd 8950/8950V inkl släde, sek	3.465
201131	30 Gb hd 8950/8950V sekundär inkl s	6.359
Övriga optioner		
201150	IOMEGA ZIP 250	3.096
201154	CD-RW 8950V 4/4/20 vid lev	3.613
201155	CD-RW 8950V 4/4/20	4.424
200777	Notebook väska 8900/8950 8950V	335
200805	3 års tilläggsgaranti 8950	2.353
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BEST™**Geronimo**

Best Geronimo - världens minsta allt-i-ett dator med 14,1"/15,1" bildskärm
Best Technology lanserar en stark och tyst bärbar dator i ny design i segmentet "Thin och Light". Geronimo är världens minsta bärbara dator med 14,1" eller 15,1" bildskärm och "allt-i-ett", det vill säga inbyggd cd-rom eller dvd, hårddisk och diskettstation. Best Geronimo är dessutom utrustad inbyggd faxmodem- och nätverksmodul.

Geronimo har en ny design i brons och väger inklusive den ljusstarka och skarpa 14,1" TFT-skärmen endast 2,9 kilo. Användare som söker ett bärbart alternativ som arbetsdator har i Geronimo alla de funktioner som behövs.

Geronimo har ett nytt större tangentbord med större slaglängd för bättre ergonomi. Den har också en ny intern design vilket gör att Intels processorer Mobile Celeron, och Mobile Pentium III kan användas.

**OBS! Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K****Tekniska specifikationer**

Processor	PIII 600-850 MHz Speedstep Technology Intel Mobile Celeron 600 MHz	Komm.	Infraröd FIR (IrDA 1,1)/ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0) Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K
Minne	64 till 512 MB SDRAM	I/O Portar	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmusb/tang. 2xUSB
Cache	32 KB intern och 256 KB level 2 on-die	Batteri	Smart LiON Standard
Skärm	14,1"/15,1" XGA TFT färgskärm	Ljud	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
Videokort	ATI med 8MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator	Diskettst.	3,5" 1,44Mb
PC Card	1 st typ II CardBus & ZV Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Dimension	312x262x37,5mm (BxDxH) 14,1", 336x282x39,5 (BxDxH) 15,1"
Hårddisk	7,5"/10/15/20/30 GB Ultra ATA	Vikt	2,9 Kg u. CD och FDD (3 Kg 15,1")
CD-ROM	24X, inbyggd , 8X DVD option, CD-RW option	OS	Levereras med MS Windows 98 svensk som std. Kan levereras förinstallerat med WinNT 4.0/2000
		Tangentbord	A4 storlek med stöd för Win95/98
		Programvara	LapLink 2000 OEM levereras som standard
		Garanti	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB	
14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm, Celeron		XX=	64	12	25	51
101294	- XX Geronimo, Celeron 650, 14,1 TFT, 7,5 Gb		17.930	18.400	19.061	25.815
101247	- XX Geronimo, Celeron 650, 14,1 TFT, 10 Gb		18.023	18.493	19.155	25.909
101248	- XX Geronimo, Celeron 650, 14,1 TFT, 15 Gb		18.358	18.828	19.490	26.244
101249	- XX Geronimo, Celeron 650, 14,1 TFT, 20 Gb		18.666	19.136	19.798	26.552
101250	- XX Geronimo, Celeron 650, 14,1 TFT, 30 Gb		20.768	21.238	21.900	28.654

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm, Pentium III Speedstep			XX=	64	12	25	51
101295	- XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 7,5 Gb		19.269	19.739	20.400	27.154
101187	- XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 10 Gb		19.362	19.832	20.494	27.248
101188	- XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 15 Gb		19.697	20.167	20.829	27.583
100930	- XX	Geronimo, PIII 650 MHz, 14,1, 20 Gb		20.005	20.475	21.137	27.891
101134	- XX	Geronimo, PIII 650, 14,1 TFT, 30 Gb		22.107	22.577	23.239	29.993

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm, Pentium III Speedstep			XX=	64	12	25	51
101296	- XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 7,5 Gb		19.871	20.341	21.003	27.757
101200	- XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 10 Gb		19.965	20.435	21.096	27.851
101201	- XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 15 Gb		20.300	20.770	21.431	28.185
101202	- XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 20 Gb		20.608	21.078	21.739	28.493
101203	- XX	Geronimo, PIII 700, 14,1 TFT, 30 Gb		22.710	23.180	23.841	30.596
101297	- XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 7,5 Gb		20.233	20.703	21.364	28.118
101205	- XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 10 Gb		20.326	20.796	21.458	28.212
101206	- XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 15 Gb		20.661	21.131	21.793	28.547
101207	- XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 20 Gb		20.969	21.439	22.101	28.855
101208	- XX	Geronimo, PIII 750, 14,1 TFT, 30 Gb		23.072	23.542	24.203	30.957

15,1" XGA TFT Färgskärm Pentium III Speedstep			XX=	64	12	25	51
101299	- XX	Geronimo, PIII 650, 15,1 TFT, 7,5 Gb		21.200	21.670	22.331	29.085
101193	- XX	Geronimo, PIII 650, 15,1 TFT, 10 Gb		21.293	21.763	22.425	29.179
101194	- XX	Geronimo, PIII 650, 15,1 TFT, 15 Gb		21.628	22.098	22.760	29.514
100924	- XX	Geronimo, PIII 650 MHz, 15,1, 20 Gb		21.936	22.406	23.067	29.822
101139	- XX	Geronimo, PIII 650, 15.1 TFT, 30 Gb		24.038	24.508	25.170	31.924

15,1" XGA TFT Färgskärm Pentium III Speedstep			XX=	64	12	25	51
101300 - XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 7,5 Gb			21.802	22.272	22.934	29.688
101195 - XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 10 Gb			21.896	22.366	23.027	29.781
101196 - XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 15 Gb			22.231	22.701	23.362	30.116
101001 - XX	Geronimo, PIII 700 MHz, 15,1, 20 Gb			22.539	23.009	23.670	30.424
101140 - XX	Geronimo, PIII 700, 15,1 TFT, 30 Gb			24.641	25.111	25.772	32.526
101301 - XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 7.5 Gb			22.164	22.634	23.295	30.049

101197 - XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 10 Gb		22.257	22.727	23.389	30.143
101198 - XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 15 Gb		22.592	23.062	23.724	30.478
101004 - XX	Geronimo, PIII 750 MHz, 15,1, 20 Gb		22.900	23.370	24.032	30.786
101141 - XX	Geronimo, PIII 750, 15,1 TFT, 30 Gb		25.002	25.472	26.134	32.888
101302 - XX	Geronimo, PIII 850, 15,1 TFT, 7,5 Gb		25.377	25.847	26.509	33.263
101252 - XX	Geronimo, PIII 850, 15,1 TFT, 10 Gb		25.471	25.941	26.603	33.357
101253 - XX	Geronimo, PIII 850, 15,1 TFT, 15 Gb		25.806	26.276	26.937	33.691
101254 - XX	Geronimo, PIII 850, 15,1 TFT, 20 Gb		26.114	26.584	27.245	33.999
101255 - XX	Geronimo, PIII 850, 15,1 TFT, 30 Gb		28.216	28.686	29.348	36.102

Optioner BEST Geronimo		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Övriga optioner		
201042	DVD & s/w MPEG 2 vid leverans Geroni	2.359
201043	DVD & s/w MPEG 2 Geronimo	3.155
201156	CD-RW Geronimo 4/4/20 vid lev	3.613
201157	CD-RW Gerinomo 4/4/20	4.424
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
201045	Väska Geronimo	335
201125	Väska Geronimo exclusive	735

Optioner BEST Geronimo		pris
Batterier och laddare		
201053	Internt batteri Li-ION Smart Geronim	1.475
201038	Biladapter Geronimo	866
201037	AC-adapter Geronimo	645
201011	Ström kabel	118
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller:	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller:	982
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BEST™**Okechobee**

BEST Okechobee är det senaste tillskottet i BEST produktfamilj, och representerar det absolut senaste i Notebooks teknologi genom att den är **Tunnare - Lättare - Mer Kraftfull**. Med endast 29mm höjd och 2.4Kg vikt lämpar sig Okechobee mycket bra för den mobila användaren, allt detta utan att ge avkall på ett komplett system. Inbyggt smart multibay erbjuder snabb växling mellan CD-ROM/DVD och FDD. Go Mobile konceptet innebär också inbyggt 56K v.90 faxmodem och Smart LiON batteri som standard.

13.3" TFT XGA ljusstark skärm med sylvass skärpa erbjuder den bästa lösningen både på resa och skrivbordet, för kraftfulla multimedia tillämpningar är Okechobee utrustad med ATI:s senaste mobila grafikort 'Mobility' och 3D ljudkort från Yamaha.

Systemets kraftfullhet hämtas från Intels senaste mobila plattform 440BX med Intel Mobile Celeron 650 MHz och Intel Mobile Pentium III 650/750, 64/128/256/512 Mb enkelt upgraderingsbara PC100 minnen, 7.5/10/15/20 Gb HDD.

Full expansion är tillgänglig genom att datorn har alla anslutningar inbyggda, inklusive USB, IR & PC-Card. För resan finns biladaptrar och stöttålig läderväska som tillbehör.

Go Mobile - Go Okechobee !



Tekniska specifikationer

Processor	Intel Mobile Celeron 650 Intel Mobile Pentium III 650/750 MHz	Komm.	Infraröd IR port, Inbyggt 56K v.90 Faxmodem
Minne	64Mb SDRAM standard, 128, 256 Mb option	I/O Portar	1x USB, , 1x mus/tang, 1xseriell 1x Parallell, 1x ext. Skärm, S-video ut
Cache	32 KB intern och 256 KB level 2 on-die	Batteri	Smart LiON
Skärm	13.3" TFT XGA	Ljud	3D ljud med 1 MB HardWare Wave Table
Videokort	2x AGP grafikaccelerator med 8MB SGRAM Stöder SoftWare MPEG och Direct Draw ATI Mobility Pro , 2D/3D Accelerator	Diskettst.	FDD som enkelt bytes mot CD/DVD/LS-120 Option - säljs som tillbehör
CD-ROM	24x inbyggd, kan bytas mot DVD eller FDD	Dimension	306(B)x232(D)x29(H) mm
PC Card	1 st Typ II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Vikt	2.4Kg med CD-ROM & Batteri
Hårddisk	Löstagbar 7.5/10/15/20 GB Ultra ATA	OS	Levereras med MS Win98 2nd edition. Kan levereras för-installerat med WinNT 4.0/2000
		Programvara	LapLink 2000 OEM
		Tangentbord	89 Tangenters med Windows tngt och Cursor
		Garanti	3 års garanti på system och 1 år på skärm o CPU. 128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm Intel Celeron		64	12	25	51
101303	- XX Okechobee, Celeron 650, 13,3 TFT, 7,5 Gb	15.723	16.193	16.854	23.608
101257	- XX Okechobee, Celeron 650, 13,3 TFT, 10 Gb	15.817	16.287	16.948	23.702
101258	- XX Okechobee, Celeron 650, 13,3 TFT, 15 Gb	16.151	16.621	17.283	24.037
101259	- XX Okechobee, Celeron 650, 13,3 TFT, 20 Gb	16.459	16.929	17.591	24.345

		64	12	25	51
13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm Intel PIII Speedstep		64	12	25	51
101304	- XX Okechobee, PIII 650, 13,3 TFT, 7,5 Gb	17.062	17.532	18.193	24.947
101213	- XX Okechobee, PIII 650, 13,3 TFT, 10 Gb	17.156	17.626	18.287	25.041
101214	- XX Okechobee, PIII 650, 13,3 TFT, 15 Gb	17.490	17.960	18.622	25.376
101102	- XX Okechobee, PIII 650 MHz, 13,3, 20 Gb	17.798	18.268	18.930	25.684
101305	- XX Okechobee, PIII 750, 13,3 TFT, 7,5 Gb	18.026	18.496	19.158	25.912
101306	- XX Okechobee, PIII 750, 13,3 TFT, 10 Gb	18.120	18.590	19.251	26.005
101307	- XX Okechobee, PIII 750, 13,3 TFT, 15 Gb	18.455	18.925	19.586	26.340
101308	- XX Okechobee, PIII 750, 13,3 TFT, 20 Gb	18.763	19.233	19.894	26.648

Optioner BEST Okechobee		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Övriga optioner		
200976	Intern/extern diskettstation Okechobee	922
200986	Väska Okechobee	335
200987	Väska Okechobee Läder	1.500
200984	DVD & s/w MPEG 2 Okechobee vid lev	2.359
201017	DVD & s/w MPEG 2 Okechobee	3.155
201158	CD-RW Okechobee 4/4/20 vid lev	3.613
201159	CD-RW Okechobee 4/4/20	4.424
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
Hårddiskar		
201164	7,5 Gb hd Okechobee inkl släde	2.451
201140	10 Gb lös Okechobee inkl släde	2.580
201141	15 Gb hd Okechobee inkl släde	3.041
201126	20 Gb hd Okechobee inkl släde	3.465

Optioner BEST Okechobee		pris
Batterier och laddare		
200977	Internt batteri Li-ION Smart Okechob	1.290
200978	AC-adapter Okechobee	645
201011	Ström kabel	118
200979	Biladapter Okechobee	866
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller.	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller.	982
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BEST™**5150**

BEST 5150 är ett mycket avancerat system, med 12.1" knivskarp TFT skärm. Datorm har ny design med en spännande färgsättning, även formgivningen är helt ny, FDD & CD-ROM/DVD samtidigt, vårt "all-in-one" koncept, endast 2.6 kg vikt och ett litet och smidigt format, 39mm höjd gör att Du aldrig vill lämna datorm bakom dig. BEST 5150 är marknadens minsta "all-in-one" Notebook i A4 storlek.

Prestanda mässigt levererar BEST 5150 ordentligt med kraft, Intel Celeron 650 - PIII 650 MHz! Interminne är av den snabba SDRAM typen och kan enkelt uppgraderas till 64/128/256/512 Mb. Hårddiskar levereras i formaten 6/7.5/10/15/20/30Gb.

Grafikdelen har 8-64Mb SGRAM minne vilket ger utrymme för kraftfulla applikationer och presentationer på den inbyggda skärmen eller på extern monitor/videokanalen och även på TV via den inbyggda S-VHS utgången.

För DVD film och interaktiv media kan 5150 utrustas med DVD & software baserad MPEG 2 för fullskärms visning av video.

BEST 5150, ett synnerligen attraktivt system med senaste teknologi i ett nytt litet format och ny design!

**OBS! Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K****Tekniska specifikationer**

Processor	Intel Celeron 600/650 MHz Intel Pentium III 650 MHz	Komm.	Infraröd FIR (IrDA 1,1)/ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0) Inbyggt LAN (10/100 TP)/faxmodul 56K
Minne	64 till 512 MB SDRAM	I/O Portar	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmus/tang. 1xUSB
Cache	32 KB intern och 128 KB level 2 on-die	Batteri	Li-ION Smart
Skärm	12.1" SVGA TFT/dual scan färgskärm	Ljud	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
Videokort	SIS 630S med 8/16/32/64 MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator AGP, Shared memory	Diskettst.	1,44Mb, inbyggd
PC Card	2 st Typ I/II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Dimension	280x240x39mm
Hårddisk	6/7.5/10/15/20/30 Gb (löstagbar) Ultra ATA	Vikt	2.6 Kg
CD-ROM	24X, inbyggd, DVD/CD-RW option.	OS	Levereras med MS Win98 svensk 2nd edition Kan levereras med Windows NT 4.0/2000
		Programvara	LapLink 2000 OEM
		Tangentbord	A4 storlek Windows 95/98 tangenter
		Garanti	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb, 256 Mb 2x128 Mb:

		64MB	128MB	256MB	512MB
12,1" SVGA DS Aktiv färgskärm		XX= 64	12	25	51
Kontakta oss för närmare diskussion					
12,1" SVGA TFT Aktiv färgskärm		XX= 64	12	25	51
101309	- XX 5150, Celeron 650, 12,1 TFT, 7,5 Gb	14.895	15.226	16.027	22.781
101261	- XX 5150, Celeron 650, 12,1 TFT, 10 Gb	14.989	15.320	16.121	22.875
101262	- XX 5150, Celeron 650, 12,1 TFT, 15 Gb	15.324	15.655	16.455	23.209
101263	- XX 5150, Celeron 650, 12,1 TFT, 20 Gb	15.632	15.963	16.763	23.517
101264	- XX 5150, Celeron 650, 12,1 TFT, 30 Gb	17.734	18.065	18.866	25.620
101310	- XX 5150, PIII 650, 12,1 TFT, 7,5 Gb	16.234	16.565	17.366	24.120
101219	- XX 5150, PIII 650, 12,1 TFT, 10 Gb	16.328	16.659	17.460	24.214
101220	- XX 5150, PIII 650, 12,1 TFT, 15 Gb	16.663	16.994	17.794	24.548
101046	- XX 5150, PIII 650 MHz, 12,1, 20 Gb	16.971	17.302	18.102	24.856
101145	- XX 5150, PIII 650, 12,1, 30 Gb	19.073	19.404	20.205	26.959

Optioner BEST 5150		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Övriga optioner		
200920	DVD & s/w MPEG 2 5150 vid lev	2.359
201018	DVD & s/w MPEG 2 5150	3.155
201160	CD-RW 5150 4/4/20 vid lev	3.613
201161	CD-RW 5150 4/4/20	4.424
200923	Väska 5150	335
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
Hårddiskar		
201165	7,5 Gb hd 5150 inkl släde	2.451
201142	10 Gb lös 5150 inkl släde	2.580
201143	15 Gb hd 5150 inkl släde	3.041
201063	20 Gb hd 5150 inkl släde	3.465
201133	30 Gb hd 5150 inkl släde	6.359

Optioner BEST 5150		pris
Batterier och laddare		
200989	Internt batteri Li-ION Smart 5150	1.475
200902	Biladapter 3150/5150/2150	866
201011	Ström kabel	118
200908	AC-adapter 3150/2150/5150	645
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller	982
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BESTmate 200

FRAMTIDENS PC ÄR REDAN HÄR, BESTmate LCD-PC!

!! NU MED Pentium III 1GHz !!

BESTmate representerar det senaste inom PC utvecklingen och BEST motto 'Three Steps Ahead', Den senaste tekniken, Den mest intressanta designen, Det bästa pris-prestanda förhållandet.

Vi har tagit det bästa från vårt mobila kunnande och kombinerat det med all kraft man finner i en Desk Top, samt förpackat det i en mycker smacker design som tar upp minimalt utrymme på kontoret eller i hemmet.

En knivskarp 15" TFT skärm garanterar bästa ergonomi, och anslutningsmöjligheterna är enorma, med samtliga standard anslutningar och utöver detta 2 st USB portar, Fire Wire port & 2 st PC Card platser.

BESTmate är väl förberedd för Internet med Bredbandskoppling via inbyggt 10/100 LAN kort och 56K v.90 Faxmodem, bägge ingår som standard.

BESTmate är en mycket smidig allt-i-ett dator med ypperlig design.



Tekniska specifikationer

Processor	Intel Celeron 600 MHz Intel Pentium III 733/866 MHz Intel Pentium III 1GHz	Komm.	Infraröd FIR (IrDA 1,1), ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0)
Minne	64Mb PC133 max 512 Mb	I/O Portar	2x USB, 2x PS/2 mus/tang., FireWire IEEE 1394 1x seriell, 1x Parallell, 1x ext. Skärm
Cache	32 KB intern och 128/256 KB level 2 on-die	AC/DC	220 volt nätadapter inbyggd
Skärm	15,1" XGA med True color	Ljud	3D ljud med 1 MB HardWare Wave Table
Videokort	Ultra AGP grafikaccelerator med SMA, 16/32/64 Mb VRAM, 128bit 2D/3D accelerator IDCT support for DVD	Diskettst.	3,5" 1,44Mb
CD-ROM	Inbyggd 24X, utbytbar mot DVD & CD-RW	OS	Levereras med MS Win98 2nd edition.
PC Card	2 st Typ I/II eller 1 st typ III Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Programvara	MS Office SBE & Office Pro 2000 option
Hårddisk	Löstagbar 10/20/40 Gb Ultra ATA	Tangentbord	Option - säljs som tillbehör
		Garanti	1 års garanti på system.
		Dimension	369x384x175mm
		Vikt	7,9 kg

15,1" XGA TFT Aktiv färgskärm

101114	BESTmate, Celeron 600, 64 Mb, 10 Gb	17.381
101106	BESTmate, PIII 733, 128 Mb, 20 Gb	19.229
101265	BESTmate, PIII 866, 128 Mb, 40 Gb	19.951
101311	BESTmate, PIII 1 GHz, 128 Mb, 40 Gb	20.956

Optioner BESTmate		pris
Minne		
201078	64 Mb 168 pin PC100	682
201079	128 Mb 168 pin PC100	1.198
201088	256 Mb 168 pin, PC100	4.239
201127	64 Mb 168 pin, PC133	682
201128	128 Mb 168 pin, PC 133	1.198
201129	256 Mb 168 pin PC 133	4.239
Övriga optioner		
201083	DVD & S/W MPEG vid leverans	2.359
201084	DVD & S/W MPEG	3.155
Hårddiskar		
201085	10 Gb (3,5") inkl släde	1.935
201086	20 Gb (3,5") inkl släde	2.304
201148	40 Gb (3,5") inkl släde	2.746

Optioner BESTmate		pris
Tangentbord		
201081	BEST Tangentbord & Mus Wireless S	1.249
201082	Microsoft Tangentbord & Mus Profes:	468
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller:	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller:	982
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BEST™**Apache****BEST Apache**

BEST Apache är den senaste produkt nyheten i BEST Notebook serie och är en bärbar dator som kombinerar mycket prestanda utan kompromisser till ett mycket aggressivt pris.
Levereras med 13" & 14" ljusstarka och tydliga TFT skärmar, XGA upplösning 1024x768x16M.

Kraftfull CPU prestanda med Intel Celeron 650 MHz, Intel Pentium III 650/700/750/850 MHz med SpeedStep teknik för bättre batterikapacitet.

Nytt chipset SiS 630s, integrerar Core Logic, video & ljudkretsar i ett och samma chip vilket ger mycket kraft i en kostnadseffektiv lösning. Innehåller även SMA, Shared Memory Architecture, vilket gör att videominne används från det vanliga RAM minnet, användaren kan välja 8/16/32/64 Mb videominne!

Andra nyheter är ett ergonomiskt tangentbord med fullstora tangenter och stor slaglängd med "klick" känsla. 3 stycken snabb knappar används för att starta Internet Browser, e-mail & en användar definierad applikation.

Levereras med Inbyggt faxmodem, nätverkskort, CD & diskettstation som standard. DVD & CD-RW kan väljas till som option.

**Tekniska specifikationer**

Processor	Intel Celeron 650 MHz Intel Pentium III 650/700/750/850 MHz	Komm.	Nätverkskort o Faxmodem ingår som standard Infraröd FIR (IrDA 1.1), ASKIR, HPSIR (IrDA 1.0)
Minne	64 till 512 MB SDRAM	I/O Portar	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmusb/tang. 2xUSB,
Cache	32 KB intern och 128 KB level 2 on-die	Batteri	Li-ION Smart
Skärm	13,3"/14,1" XGA TFT	Ljud	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
Videokort	SiS 630S med 8/16/32/64 MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator Ultra AGP	Diskettst.	1,44Mb, inbyggd
PC Card	1 st Typ I/II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Dimension	308x254x37mm
Hårddisk	7.5/10/15/20/30Gb Ultra ATA	Vikt	2.9 Kg
CD-ROM	24X, inbyggd (Kan bytas mot DVD/CD-RW)	OS	Levereras med MS Win98 svensk 2nd edition Kan levereras med Windows NT 4.0/2000
		Programvara	LapLink 2000 OEM
		Tangentbord	A4 storlek Windows 95/98 tangenter
		Garanti	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb

		64MB	128MB	256MB	512MB
13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm		64	12	25	51
101312 - XX	Apache, Celeron 650, 13,3 TFT, 7,5 Gb	15.929	16.399	17.061	23.815
101267 - XX	Apache, Celeron 650, 13,3 TFT, 10 Gb	16.023	16.493	17.154	23.908
101268 - XX	Apache, Celeron 650, 13,3 TFT, 15 Gb	16.358	16.828	17.489	24.243
101269 - XX	Apache, Celeron 650, 13,3 TFT, 20 Gb	16.666	17.136	17.797	24.551
101270 - XX	Apache, Celeron 650, 13,3 TFT, 30 Gb	18.768	19.238	19.899	26.653
101313 - XX	Apache, PIII 650, 13,3 TFT, 7,5 Gb	17.268	17.738	18.400	25.154
101060 - XX	Apache, PIII 650, 13,3, 10 Gb	17.362	17.832	18.493	25.247
101223 - XX	Apache, PIII 650, 13,3 TFT, 15 Gb	17.697	18.167	18.828	25.582
101061 - XX	Apache, PIII 650, 13,3, 20 Gb	18.005	18.475	19.136	25.890
101149 - XX	Apache, PIII 650, 13,3 TFT, 30 Gb	20.107	20.577	21.238	27.992
101314 - XX	Apache, PIII 700, 13,3 TFT, 7,5 Gb	17.871	18.341	19.002	25.756
101063 - XX	Apache, PIII 700, 13,3, 10 Gb	17.964	18.434	19.096	25.850
101224 - XX	Apache, PIII 700, 13,3 TFT, 15 Gb	18.299	18.769	19.431	26.185
101064 - XX	Apache, PIII 700, 13,3, 20 Gb	18.607	19.077	19.739	26.493
101150 - XX	Apache, PIII 700, 13,3 TFT, 30 Gb	20.709	21.179	21.841	28.595
101315 - XX	Apache, PIII 750, 13,3 TFT, 7,5 Gb	18.232	18.702	19.364	26.118
101066 - XX	Apache, PIII 750, 13,3, 10 Gb	18.326	18.796	19.457	26.212
101225 - XX	Apache, PIII 750, 13,3 TFT, 15 Gb	18.661	19.131	19.792	26.546
101067 - XX	Apache, PIII 750, 13,3, 20 Gb	18.969	19.439	20.100	26.854
101151 - XX	Apache, PIII 750, 13,3 TFT, 30 Gb	21.071	21.541	22.202	28.957
101316 - XX	Apache, PIII 850, 13,3 TFT, 7,5 Gb	21.446	21.916	22.577	29.331
101272 - XX	Apache, PIII 850, 13,3 TFT, 10 Gb	21.540	22.010	22.671	29.425
101273 - XX	Apache, PIII 850, 13,3 TFT, 15 Gb	21.874	22.344	23.006	29.760
101274 - XX	Apache, PIII 850, 13,3 TFT, 20 Gb	22.182	22.652	23.314	30.068
101275 - XX	Apache, PIII 850, 13,3 TFT, 30 Gb	24.285	24.755	25.416	32.170

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm		64	12	25	51
101317	-XX Apache, Celeron 650, 14,1 TFT, 7,5 Gb	16.632	17.102	17.764	24.518
101277	-XX Apache, Celeron 650, 14,1 TFT, 10 Gb	16.726	17.196	17.857	24.611
101278	-XX Apache, Celeron 650, 14,1 TFT, 15 Gb	17.061	17.531	18.192	24.946
101279	-XX Apache, Celeron 650, 14,1 TFT, 20 Gb	17.369	17.839	18.500	25.254
101280	-XX Apache, Celeron 650, 14,1 TFT, 30 Gb	19.471	19.941	20.602	27.356
101318	-XX Apache, PIII 650, 14,1 TFT, 7,5 Gb	17.971	18.441	19.103	25.857
101081	-XX Apache, PIII 650, 14,1, 10 Gb	18.065	18.535	19.196	25.950
101228	-XX Apache, PIII 650, 14,1 TFT, 15 Gb	18.400	18.870	19.531	26.285
101082	-XX Apache, PIII 650, 14,1, 20 Gb	18.708	19.178	19.839	26.593
101155	-XX Apache, PIII 650, 14,1 TFT, 30 Gb	20.810	21.280	21.941	28.695
101319	-XX Apache, PIII 700, 14,1 TFT, 7,5 Gb	18.574	19.044	19.705	26.459
101084	-XX Apache, PIII 700, 14,1, 10 Gb	18.667	19.137	19.799	26.553
101229	-XX Apache, PIII 700, 14,1 TFT, 15 Gb	19.002	19.472	20.134	26.888
101085	-XX Apache, PIII 700, 14,1, 20 Gb	19.310	19.780	20.442	27.196
101156	-XX Apache, PIII 700, 14,1 TFT, 30 Gb	21.412	21.882	22.544	29.298
101320	-XX Apache, PIII 750, 14,1 TFT, 7,5 Gb	18.935	19.405	20.067	26.821
101087	-XX Apache, PIII 750, 14,1, 10 Gb	19.029	19.499	20.160	26.915
101230	-XX Apache, PIII 750, 14,1 TFT, 15 Gb	19.364	19.834	20.495	27.249
101088	-XX Apache, PIII 750, 14,1, 20 Gb	19.672	20.142	20.803	27.557
101157	-XX Apache, PIII 750, 14,1 TFT, 30 Gb	21.774	22.244	22.905	29.660
101321	-XX Apache, PIII 850, 14,1 TFT, 7,5 Gb	22.149	22.619	23.280	30.034
101282	-XX Apache, PIII 850, 14,1 TFT, 10 Gb	22.243	22.713	23.374	30.128
101283	-XX Apache, PIII 850, 14,1 TFT, 15 Gb	22.577	23.047	23.709	30.463
101284	-XX Apache, PIII 850, 14,1 TFT, 20 Gb	22.885	23.355	24.017	30.771
101285	-XX Apache, PIII 850, 14,1 TFT, 30 Gb	24.988	25.458	26.119	32.873

Optioner BEST Apache		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Övriga optioner		
201112	Väska Apache	335
201145	CD-RW Apache 4/4/20 vid lev	3.613
201108	DVD & S/W MPEG vid leverans	2.359
201109	DVD & S/W MPEG	3.155

Optioner BEST Apache		pris
Batterier och laddare		
201110	Internt batteri Li-ION Smart Apache	1.475
201111	Biladapter BEST Apache	866
201113	AC-adapter Apache	645
201011	Ström kabel	118
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller	982
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BEST™**Apache C****BEST Apache Consumer**

BEST Apache är den senaste produkt nyheten i BEST Notebook serie och är en bärbar dator som kombinerar mycket prestanda utan kompromisser till ett mycket aggressivt pris.
Levereras med 13" & 14" ljusstarka och tydliga TFT skärmar, XGA upplösning 1024x768x16M.

Kraftfull CPU prestanda med Intel Celeron 800 MHz, Intel Pentium III 866/933/1GHz MHz **NU MED Pentium III 1GHz**

Nytt chipset SIS 630s, integrerar Core Logic, video & ljudkretsar i ett och samma chip vilket ger mycket kraft i en kostnadseffektiv lösning. Innehåller även SMA, Shared Memory Architecture, vilket gör att videominne används från det vanliga RAM minnet, användaren kan välja 8/16/32/64 Mb videominne!

Andra nyheter är ett ergonomiskt tangentbord med fullstora tangenter och stor slaglängd med "klikk" känsla. 3 stycken snabb knappar används för att starta Internet Browser, e-mail & en användar definierad applikation.
Levereras med Inbyggt faxmodem, nätverkskort, CD & diskettstation som standard. DVD & CD-RW kan väljas till som option.

**Tekniska specifikationer**

Processor	Intel Celeron 800 MHz Intel Pentium III 866/933/1000 MHz	Komm.	Nätverkskort o Faxmodem ingår som standard Infraröd FIR (IrDA 1,1), ASKIR, HPSIR (IrDA 1,0)
Minne	64 till 512 MB SDRAM	I/O Portar	1xseriell, 1xParallell, 1xext. skärm, 1xmusb/tang.
Cache	32 KB intern och 128 KB level 2 on-die		2xUSB,
Skärm	13,3"/14,1" XGA TFT	Batteri	Li-ION Smart
Videokort	SIS 630S med 8/16/32/64 MB SGRAM och 64-bit hardware 2D/3D grafikaccelerator Ultra AGP	Ljud	Full duplex/3D ljud m/inbyggda högtalare, Mic.
PC Card	1 st Typ I/II Stöder CardBus 32 och Zoomed Video	Diskettst.	1,44Mb, inbyggd
Hårddisk	7.5/10/15/20/30Gb Ultra ATA	Dimension	308x254x37mm
CD-ROM	24X, inbyggd (Kan bytas mot DVD/CD-RW)	Vikt	2.9 Kg
		OS	Levereras med MS Win98 svensk 2nd edition Kan levereras med Windows NT 4.0/2000
		Programvara	LapLink 2000 OEM
		Tangentbord	A4 storlek Windows 95/98 tangenter
		Garanti	3 års garanti på system och 1 år på skärm & CPU.

128 Mb innebär 2x64 Mb

13,3" XGA TFT Aktiv färgskärm	64	12	25	51
101322 - XX ApacheC, Celeron 800, 13,3 TFT, 7,5 Gb	16.492	16.962	17.623	24.377
101323 - XX ApacheC, Celeron 800, 13,3 TFT, 10 Gb	16.585	17.055	17.717	24.471
101324 - XX ApacheC, Celeron 800, 13,3 TFT, 15 Gb	16.920	17.390	18.051	24.806
101325 - XX ApacheC, Celeron 800, 13,3 TFT, 20 Gb	17.228	17.698	18.359	25.114
101326 - XX ApacheC, Celeron 800, 13,3 TFT, 30 Gb	19.330	19.800	20.462	27.216
101327 - XX ApacheC, PIII 866, 13,3 TFT, 7,5 Gb	17.228	17.698	18.359	25.114
101328 - XX ApacheC, PIII 866, 13,3 TFT, 10 Gb	17.322	17.792	18.453	25.207
101329 - XX ApacheC, PIII 866, 13,3 TFT, 15 Gb	17.656	18.126	18.788	25.542
101330 - XX ApacheC, PIII 866, 13,3 TFT, 20 Gb	17.964	18.434	19.096	25.850
101331 - XX ApacheC, PIII 866, 13,3 TFT, 30 Gb	20.067	20.537	21.198	27.952
101332 - XX ApacheC, PIII 933, 13,3 TFT, 7,5 Gb	17.871	18.341	19.002	25.756
101333 - XX ApacheC, PIII 933, 13,3 TFT, 10 Gb	17.964	18.434	19.096	25.850
101334 - XX ApacheC, PIII 933, 13,3 TFT, 15 Gb	18.299	18.769	19.431	26.185
101335 - XX ApacheC, PIII 933, 13,3 TFT, 20 Gb	18.607	19.077	19.739	26.493
101336 - XX ApacheC, PIII 933, 13,3 TFT, 30 Gb	20.709	21.179	21.841	28.595
101337 - XX ApacheC, PIII 1 GHz, 13,3 TFT, 7,5 Gb	18.232	18.702	19.364	26.118
101338 - XX ApacheC, PIII 1 GHz, 13,3 TFT, 10 Gb	18.326	18.796	19.457	26.212
101339 - XX ApacheC, PIII 1 GHz, 13,3 TFT, 15 Gb	18.661	19.131	19.792	26.546
101340 - XX ApacheC, PIII 1 GHz, 13,3 TFT, 20 Gb	18.969	19.439	20.100	26.854
101341 - XX ApacheC, PIII 1 GHz, 13,3 TFT, 30 Gb	21.071	21.541	22.202	28.957

14,1" XGA TFT Aktiv färgskärm		64	12	25	51
101342	-XX ApacheC, Celeron 800, 14,1 TFT, 7,5 Gb	17.195	17.665	18.326	25.080
101343	-XX ApacheC, Celeron 800, 14,1 TFT, 10 Gb	17.288	17.758	18.420	25.174
101344	-XX ApacheC, Celeron 800, 14,1 TFT, 15 Gb	17.623	18.093	18.754	25.509
101345	-XX ApacheC, Celeron 800, 14,1 TFT, 20 Gb	17.931	18.401	19.062	25.817
101346	-XX ApacheC, Celeron 800, 14,1 TFT, 30 Gb	20.033	20.503	21.165	27.919
101347	-XX ApacheC, PIII 866, 14,1 TFT, 7,5 Gb	17.931	18.401	19.062	25.817
101348	-XX ApacheC, PIII 866, 14,1 TFT, 10 Gb	18.025	18.495	19.156	25.910
101349	-XX ApacheC, PIII 866, 14,1 TFT, 15 Gb	18.359	18.829	19.491	26.245
101350	-XX ApacheC, PIII 866, 14,1 TFT, 20 Gb	18.667	19.137	19.799	26.553
101351	-XX ApacheC, PIII 866, 14,1 TFT, 30 Gb	20.770	21.240	21.901	28.655
101352	-XX ApacheC, PIII 933, 14,1 TFT, 7,5 Gb	18.574	19.044	19.705	26.459
101353	-XX ApacheC, PIII 933, 14,1 TFT, 10 Gb	18.667	19.137	19.799	26.553
101354	-XX ApacheC, PIII 933, 14,1 TFT, 15 Gb	19.002	19.472	20.134	26.888
101355	-XX ApacheC, PIII 933, 14,1 TFT, 20 Gb	19.310	19.780	20.442	27.196
101356	-XX ApacheC, PIII 933, 14,1 TFT, 30 Gb	21.412	21.882	22.544	29.298
101357	-XX ApacheC, PIII 1 GHz, 14,1 TFT, 7,5 Gb	18.935	19.405	20.067	26.821
101358	-XX ApacheC, PIII 1 GHz, 14,1 TFT, 10 Gb	19.029	19.499	20.160	26.915
101359	-XX ApacheC, PIII 1 GHz, 14,1 TFT, 15 Gb	19.364	19.834	20.495	27.249
101360	-XX ApacheC, PIII 1 GHz, 14,1 TFT, 20 Gb	19.672	20.142	20.803	27.557
101361	-XX ApacheC, PIII 1 GHz, 14,1 TFT, 30 Gb	21.774	22.244	22.905	29.660

Optioner BEST Apache C		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Övriga optioner		
201112	Väska Apache	335
201145	CD-RW Apache 4/4/20 vid lev	3.613
201108	DVD & S/W MPEG vid leverans	2.359
201109	DVD & S/W MPEG	3.155

Optioner BEST Apache C		pris
Batterier och laddare		
201110	Internt batteri Li-ION Smart Apache	1.475
201111	Biladapter BEST Apache	866
201113	AC-adapter Apache	645
201011	Ström kabel	118
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller	982
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

BEST Tillbehör övriga modeller

Xircom Portstation Expansion System		pris
STKIT3	Xircom Portstation Starter Kit 3	1.937
STUH4	Portstation modul 4-port USB HUB	509
STDB92	Portstation Modul Seriell DB-9	895

Optioner Smart Card		pris
201106	GemPlus GemPC 400	1.074

Optioner BEST 3150		pris
Minne		
201030	64 Mb 144 pin, PC100	498
201031	128 Mb 144 pin, PC100	848
201059	256 Mb 144 pin, PC100	4.424
Övriga optioner		
200900	Portreplicator 3150	1.106
200907	Väska 3150	335
201016	DVD & s/w MPEG 2 3150	3.944
200903	LS 120 3150	1.567
Hårddiskar		
201138	10 Gb lös 3150 primär inkl släde	2.580
201139	15 Gb hd 3150 primär inkl släde	3.041
201062	20 Gb hd 3150 inkl släde	3.465
201132	30 Gb hd 3150 inkl släde	6.359

Optioner BEST 3150		pris
Batterier och laddare		
200906	Internt batteri Li-ION Smart 3150	1.475
200963	Sekundärt batteri 3150	1.659
200902	Biladapter 3150/5150/2150	866
200908	AC-adapter 3150/2150/5150	645
201011	Ström kabel	118
Operativsystem		
200525	Windows 2000 Professional Eng ver	676
200526	Windows 2000 Professional Sv ver	676
200516	Windows98 Engelsk 2nd edition	0
200511	WindowsNT WS Engelsk, förinstaller.	982
200506	WindowsNT WS Svensk, förinstaller.	982
200803	3 års tilläggsgaranti	1.529
Office 2000		
200521	MS Office 2000 Small Business	2.628
200522	MS Office 2000 Professional	4.046

Optioner BEST 2150		pris
Batterier och laddare		
200882	Internt batteri Li-ion 2150	1.843
200999	Li-Ion batteri smart 2150	2.027
200902	Biladapter 3150/5150/2150	866
200908	AC-adapter 3150/2150/5150	645
201011	Ström kabel	129
200885	Notebook väska 2150	335
Hårddiskar		
201064	20 Gb hd 2150 inkl släde primär	3.465
201065	20 Gb hd 2150 inkl släde sekundär	3.465

Optioner BEST 2150		pris
Övriga optioner		
200914	LS-120 FDD 2150	1.567
201014	DVD & s/w MPEG 2 2150	3.944
201015	DVD & h/w MPEG 2 2150	5.548
200904	Portreplicator BEST 2150	1.290
200975	Portreplicator BEST 2150 aktiv Ether	2.673

Optioner BEST 1100/1150		pris
Diverse		
200836	Portreplicator 1150	1.475
200828	Notebook väska 1100/50	335
200919	DVD & s/w MPEG 2 1150	2.949

Optioner BEST 1100/1150		pris
Batterier och laddare		
200826	Internt batteri NiMH 1100/50	1.014
200827	Internt batteri Li-ION 1100/50	1.843
200875	Internt batteri Li-ION Smart 1150	2.580
200672	Biladapter 6650/8950/8950V/1150	871
200685	AC adapter 100-240V 6650/8950/895	645

Optioner BEST Sayonara OBS! BESTÄLLNINGSVARA		
200890	Internt batteri Li-ION Sayonara	1.966
200891	Ext CD-ROM 24x Sayonara	1.843
200892	Ext diskettstation Sayonara	860
200929	AC-adapter BESTsayonara	1.014
200930	Biladapter BEST Sayonara	866
200894	Väska Sayonara	453

Optioner BEST6650		
200667	32 Mb RAM 6600/6650 (5V)	2.054
200671	Batteriladdare 6600/6650	2.528
200679	Internt batteri 6600/6650	744
200684	Internt batteri Li-ION 6650	1.595
200672	Biladapter 6650/8950/8950V/1150	871
200685	AC adapter 100-240V 6650/8950/8950V/1150	645

BEST Apollo PC Card

200958	BEST Apollo Combo Fast EthernetTP 10/100 /Faxmodem 56k V90 Compatible with both traditional PC Card slot and advanced 32-bit CardBus 10M or 100M data rate (Ethernet) auto-negotiation V.90 or K56flex data mode (modem) auto-sensing Feature full duplex mode that doubles the network connection speed Concurrent use of Fast Ethernet LAN and fax/modem operation Menu driven installation utility and LAN diagnostics program included PC Card hot swap support	1.865
200886	BEST Apollo Faxmodem 56k V90 PCMCIA 2.1/JEIDA 4.1 compliant High Performance 16C550A Compatible UART Internal DAA With standard 15-pin detachable interface connector plus RJ-11 Low power consumption and automatic sleep mode to extend battery life Hayes compatible AT Commands PC Card hot swap support Flash memory inside for easy feature upgrade	1.171
200956	BEST Apollo Fast Ethernet 10/100 TP NE2000 Compatible with PC Card Enabler 10M or 100M data rate auto-negotiation Built-in 32kb High speed SRAM for data buffering Feature full duplex mode that doubles the network connection speed Diagnostic LED indicators Support both Category 3 (10BaseT) and Category 5 (100BaseTX) media coup Support all major Network Operating Systems (NOS) PC Card hot swap and insertion Ultra low power Consumption	900
201107	BEST Apollo ISDN	994

BEST Försäljningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms.

Samtliga priser gäller vid ny beställning

Betalningsvillkor: Postförskott eller 20 dagar efter kreditprövning

Leveransvillkor: Ex works

Leveranssätt: Postens företagspaket/ASG, om inget annat överenskomms

Garanti: 3 år, Bildskärm och CPU har 1 års garanti.

Tillbehör har 1 års garanti.

Batteri är förbrukningsvara och omfattas inte av garanti.

24 timmars service per inlämningstillfälle: 1176,471 kr

Reparation påbörjas inom 24 timmar från att utrustningen kommit till Best Technology AB.

Leveranstid: Normalt sett 5 arbetsdagar, större kvantiteter 3 veckor

Valutaklausul: Ovanstående priser är baserade på en US dollarkurs av

9,40 kr. Best Technology förbehåller sig rätten att justera

priset vid en förändring om +/- 2%. Valutadag är lika med

beställningsdag.

Returer: Endast mot returnummer

Faktura & exp avgift: 45 kr

I övrigt refererar vi till SITOs allmänna villkor - avtal 90.