



HP DeskJet 895Cxi Professional Series

Produktinformation:

Artikelnr: C6410A #ABS

Idealisk färgskrivare för mindre arbetsgrupper

En högpresterande DeskJet-skrivare för utskrifter i fotokvalitet



HP DeskJet 895Cxi Professional Series:

- Utskriftskvalitet och prestanda som ..motsvarar dina krav.
- Idealisk att använda i mindre ..arbetsgrupper via HP JetDirect extern ..skrivarserver (tillval).
- Skriver ut effektfulla presentationer, ..rapporter, grafer, kalkylark och affischer.
- Förbättrad HP PhotoREt II ger fantastiska ..utskrifter i fotokvalitet på alla media.
- Enkel "plug and play"-installation och ..inställning via USB-anslutning (Universal ..Serial Bus).

HP DeskJet 895Cxi är den nya snabba färgskrivaren med briljant fotokvalitet - idealisk för mindre arbetsgrupper eller hemmakontoret. HP DeskJet 895Cxi förenar högsta utskriftskvalitet med snabbhet och arbetskapacitet. Den klarar att skriva ut stora volymer på i stort sett alla media: vanligt papper, specialpapper, OH-film, vykort och T-shirt transfers. Färgteknologin HP PhotoREt II kombinerat med HP Color Smart II ger alltid helskärt kvalitet, både i färg och svartvitt. Kan anslutas till nätverk med HP JetDirect Ex.

Utskriftsteknologi: Bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet: Svart text, EconoFast: 10 sidor/min

Svart text, normalläge: 5 sidor/min

Svart text, förfinat läge: 4,5 sidor/min

Blandad text med färggrafik, EconoFast: 6 sidor/min

Blandad text med färggrafik, normalläge: 3 sidor/min

Blandad text med färggrafik, förfinat läge: 1 sidor/min

Helsida i färg, EconoFast: 3 sidor/min

Helsida i färg, normalläge: 0,8 sidor/min

Helsida i färg, förfinat läge: 0,3 sidor/min

Upplösning i svart: upp till 600 punkter per tum med pigmenterat svart bläck.

Upplösning i färg: HP PhotoREt II för fotokvalitet.

Lägsta systemkrav och Pentium-processor, Microsoft Windows 3.1x, Windows

programvara: 9x (8 MB RAM), Windows NT 4.0 (16 MB RAM),

MS-DOS 3.3 eller högre.

Förväntad användning: 3.000 sidor/månad.

Produktcertifikat: Säkerhetscertifikat: CSA, NOM, TÜV, UL, Polen,

Ryssland, Singapore; EMI-certifikat: skrivare med

nätadapter: FCC Part 15 Class B använd med en Class

B-dator (USA), CISPR 22 Class B, EMC-direktiv

89/336/EEG.

Rekommenderade Papper: 60 till 200 g/m²

mediavikter: Banderollpapper: 75 g/m²

- Kuvert:** 75 till 90 g/m²
Kort: 110 till 200 g/m²
Media & mediastorlekar: **Papper:** A4 210x297 mm, Banderoller A4 210x297 mm, A5 148x210 mm, anpassade storlekar: bredd 76 till 216 mm, längd 76 till 356 mm.
OH-film: DL 220x110 mm, C6 114x162 mm.
Kuvert: DL 220x110 mm, C6 114x162 mm, anpassade 90-162 mm bredd, 146-241 mm längd.
Kort: A6 105x148,5 mm
Etiketter: A4 210x297 mm
Mediahantering: **Ark:** upp till 100 eller enstaka ark.
Banderoller: upp till 20 eller enstaka ark.
Kuvert: upp till 15 eller enstaka kuvert.
Kort: upp till 30.
OH-film: upp till 25 eller enstaka ark.
Etiketter: upp till 20 ark Avery pappersetiketter.
Utmatningsfack: upp till 50 ark.
I/O-gränssnitt: Centronics parallellt IEEE 1284-kompatibelt, USB-anslutning.
Minne: 2 MB inbyggt RAM.
Mått (BxDxH): 446x185x355 mm.
Vikt: 5,5 kg.
Strömförsörjning: Universaladapter: Spänning: 100 till 240 VAC (±10 %); Frekvens: 50/60 Hz (± 3 Hz). Kan användas med alla spänningar och frekvenser för växelström. Universaladaptern saknar strömbrytare.
Effektförbrukning: 5 watt max frånslagen, 5 watt min i viloläge, 45 watt max vid genomsnittlig utskrift.
Garanti: Ett års garanti.

Med i kartongen:

- HP DeskJet 895Cxi bläckstråleskrivare
- HP svart bläckpatron
- HP trekammars bläckpatron
- Nätsladd
- CD som innehåller skrivarprogramvara
- Användarhandbok för skrivaren
- Setup Poster för HP DeskJet 895Cxi

Tillbehör:

Förbrukningsartiklar:

HP svart bläckpatron	- 51645G
HP stor svart bläckpatron	- 51645A
HP trekammars färgbläckpatron	- C1823A
	-
HP Bright White papper för bläckstråle (200 ark)	- C5977A
HP Bright White papper för bläckstråle (500 ark)	- C1825A
HP Premium bestruket papper för bläckstråle (200 ark)	- 51634Z
HP Premium Heavyweight papper för bläckstråle (100 ark)	- C1853A
HP Premium OH-film (20 ark)	- C3832A
HP Premium OH-film (50 ark)	- C3835A
HP Premium fotopapper (15 ark)	- C6040A
HP Deluxe fotopapper (20 ark)	- C6057A
HP Banderollpapper	- C1821A
IEEE-1284-kompatibel A-B parallellkabel 2m	- C2950A
IEEE-1284-kompatibel A-B parallellkabel 3m	- C2951A
HP USB-kabel, 2 m	- C6518A

Extern skrivarserver med en port:

HP JetDirect 300X (10/100Base-TX)

- J3263A

HP JetDirect 170X (10Base-T)

- J3258A


Extern skrivarserver med tre portar:

HP JetDirect 500X (10/100Base-TX)

- J3265A

HP JetDirect 500X (Token Ring)

- J3264A



Copyright 1996 Hewlett-Packard Company